



Steckbrief Trassenkorridorsegment Nr. B058/059_Variante2

1 Allgemeine Angaben und Lage im Raum

Bundesländer	Niedersachsen	
Regierungsbezirke / Landkreise / Kreise / kreisfreie Städte	Regierungsbezirk Weser-Ems: Landkreis Emsland	
Kommunen	Stadt Haren (Ems), Stadt Meppen	
Länge des Trassenkorridorsegments	1,5 km	
Anschlusssegmente	B059/2 B058/3	

Verortung



2 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Einschätzung im Trassenkorridorsegment

2.1 Artenschutzrechtlich potenziell betroffene Arten in Konfliktbereichen

Dt. Artname	NWI	§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG	
		TKS	PTA	TKS	PTA	TKS	PTA
Baumfalke	3	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	-	-	16.1 A, 3.1 A, 7.1 A, 7.2 A, 8 A	16.1 A, 3.1 A, 7.1 A, 7.2 A, 8 A
Kuckuck	4	1 V	-	-	-	8 A	-
Pirol	4	1 V, 4.1 V	-	2 A	-	2 A	-
Sperber	4	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	-	-	8 A	8 A
Trauerschnäpper	3	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	16.1 A	16.1 A	16.1 A	16.1 A
Turteltaube	2	1 V, 4.1 V	-	12.1 A, 2 A, 3.1 A, 6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	-	12.1 A, 2 A, 3.1 A, 6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	-
Wespenbussard	3	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	2 A, 6.1 A, 11.1 A	2 A, 6.1 A, 11.1 A	11.1 A, 2 A, 6.1 A	11.1 A, 2 A, 6.1 A

Überprüfung der über CEF-Maßnahmen abgeschichteten Arten

Dt. Artname	NWI	§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG	
		TKS	PTA	TKS	PTA	TKS	PTA
Braunes Langohr	4	6 V	6 V	-	-	17.1 A	17.1 A
Fransenfledermaus	4	-	-	-	-	-	-
Großer Abendsegler	3	6 V	6 V	-	-	17.1 A, 4 A	17.1 A, 4 A
Zwergfledermaus	5	-	-	-	-	-	-
Bluthänfling	4	4.1 V	-	8 A	-	-	-
Feldsperling	4	-	-	-	-	-	-
Gartenrotschwanz	3	4.1 V	4.1 V	-	-	-	-
Habicht	4	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	3.2 A, 7.1 A	3.2 A, 7.1 A	3.2 A, 7.1 A, 8 A	3.2 A, 7.1 A, 8 A
Haussperling	4	-	-	-	-	-	-
Kleinspecht	4	1 V, 4.1 V	-	4 A	-	4 A	-
Mäusebussard	3	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	6.1 A, 7.1 A, 7.2 A
Mehlschwalbe	4	-	-	-	-	-	-
Nachtigall	4	1 V, 4.1 V	-	2 A, 3.2 A	-	2 A, 3.2 A, 8 A	-
Neuntöter	4	-	-	-	-	-	-
Rauchschwalbe	3	-	-	-	-	-	-
Raufußkauz	4	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	-	-	16.1 A, 2 A	16.1 A, 2 A
Schleiereule	3	4.1 V	4.1 V	-	-	-	-
Schwarzspecht	4	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	-	-	2 A, 4 A	2 A, 4 A

Dt. Artname	NWI	§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG	
		TKS	PTA	TKS	PTA	TKS	PTA
Star	4	4.1 V	-	-	16.1 A	-	-
Turmfalke	4	4.1 V	-	6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	-	-	-
Waldkauz	4	1 V, 4.1 V	-	16.1 A, 6.1 A	-	16.1 A, 6.1 A	-
Waldohreule	4	1 V, 4.1 V	-	16.1 A, 6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	-	16.1 A, 6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	-
Schnatterente (Rv)	4	-	-	-	-	14.3 A	-
2.2 Sonstige betroffene Arten (außerhalb von Konfliktbereichen)							
Dt. Artname	NWI	§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG	
		TKS	PTA	TKS	PTA	TKS	PTA
Biber	4	-	-	-	-	-	-
Baumfalke	3	1 V, 4.1 V	4.1 V	-	-	16.1 A, 3.1 A, 7.1 A, 7.2 A, 8 A	-
Braunkehlchen	2	-	-	-	-	-	-
Großer Brachvogel	1	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	14.1 A, 16.2 A	14.1 A, 16.2 A	14.1 A, 16.2 A	14.1 A, 16.2 A
Kiebitz	2	1 V, 4.1 V	1 V, 4.1 V	12.1 A, 14.1 A, 16.2 A, 6.1 A, 6.2 A, 7.1 A, 7.2 A	12.1 A, 14.1 A, 16.2 A, 6.1 A, 6.2 A, 7.1 A, 7.2 A	12.1 A, 14.1 A, 16.2 A, 6.1 A, 6.2 A, 7.1 A, 7.2 A	12.1 A, 14.1 A, 16.2 A, 6.1 A, 6.2 A, 7.1 A, 7.2 A
Krickente	2	4.1 V	-	-	-	-	-
Kuckuck	4	1 V	-	-	-	8 A	-
Mittelspecht	4	-	-	-	-	-	-
Pirol	4	-	-	-	-	-	-
Raubwürger	1	4.1 V	-	10 A, 7.2 A, 8 A, 11.1 A	-	-	-
Rohrweihe	3	4.1 V	-	10 A, 6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	-	-	-
Schwarzhalstauer	3	-	-	-	-	-	-
Sperber	4	1 V, 4.1 V	4.1 V	-	-	8 A	-
Trauerschnäpper	3	1 V, 4.1 V	4.1 V	16.1 A	16.1 A	16.1 A	-
Tüpfelsumpfhuhn	2	-	-	-	-	-	-
Turteltaube	2	1 V, 4.1 V	-	12.1 A, 2 A, 3.1 A,	-	12.1 A, 2 A, 3.1 A,	-

Dt. Artname	NWI	§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG		§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG	
		TKS	PTA	TKS	PTA	TKS	PTA
				6.1 A, 7.1 A, 7.2 A		6.1 A, 7.1 A, 7.2 A	
Waldlaubsänger	4	-	-	-	-	-	-
Waldschnepfe	3	-	-	-	-	-	-
Wespenbussard	3	1 V, 4.1 V	4.1 V	2 A, 6.1 A, 11.1 A	2 A, 6.1 A, 11.1 A	11.1 A, 2 A, 6.1 A	-
Wiesenpieper	2	1 V, 4.1 V	-	6.1 A, 7.1 A	-	6.1 A, 7.1 A	-
Ziegenmelker	2	1 V, 4.1 V	-	-	-	11.1 A, 2 A, 3.1 A	-
Schwarzhalstauer (Rv)	4	-	-	-	-	-	-
Silberreiher (Rv)	4	-	-	-	-	-	-
Singschwan (Rv)	4	-	-	-	-	-	-
Zwergschwan (Rv)	3	-	-	-	-	-	-

3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

3.1 Beurteilung des TKS

Anzahl der Arten – innerhalb des TKS –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) eintreten, differenziert nach Wertstufe des NWI

ggf. einschließlich der über CEF-Maßnahmen abgeschichteten Arten, für die das Eintreten von Verbotstatbeständen im Rahmen der Überprüfung nicht ausgeschlossen werden konnte

NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4
-	-	-	-

Anzahl der Arten – innerhalb des TKS –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) eintreten, differenziert nach Wertstufe des NWI und Konfliktbereichen

ggf. einschließlich der über CEF-Maßnahmen abgeschichteten Arten, für die das Eintreten von Verbotstatbeständen im Rahmen der Überprüfung nicht ausgeschlossen werden konnte

Bez. Konfliktbereich	NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4
B059-2	-	-	-	-
außerhalb	-	-	-	-

Bemerkung:

Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen treten innerhalb des TKS keine Verbotstatbestände ein.

Anzahl der Arten – innerhalb des TKS –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) <u>nicht eintreten</u> , differenziert nach Wertstufe des NWI				
NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4	
2	5	4	3	
Anzahl der Arten – innerhalb des TKS –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) <u>nicht eintreten</u> , differenziert nach Wertstufe des NWI und Konfliktbereichen				
Bez. Konfliktbereich	NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4
B059-2	-	1	3	3
außerhalb	2	5	4	2
<u>Bemerkung:</u>				
Innerhalb des TKS wurden 26 Arten überprüft. Innerhalb des TKS treten für 12 Arten keine Verbotstatbestände ein, für 14 Arten treten Verbotstatbestände nur unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen nicht ein.				
3.2 Beurteilung der PTA				
Anzahl der Arten – innerhalb der PTA –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) <u>eintreten</u> , differenziert nach Wertstufe des NWI ggf. einschließlich der über CEF-Maßnahmen abgeschichteten Arten, für die das Eintreten von Verbotstatbeständen im Rahmen der Überprüfung nicht ausgeschlossen werden konnte				
NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4	
-	-	-	-	
Anzahl der Arten – innerhalb der PTA –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) <u>eintreten</u> , differenziert nach Wertstufe des NWI und Konfliktbereichen ggf. einschließlich der über CEF-Maßnahmen abgeschichteten Arten, für die das Eintreten von Verbotstatbeständen im Rahmen der Überprüfung nicht ausgeschlossen werden konnte				
Bez. Konfliktbereich	NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4
B059-2	-	-	-	-
außerhalb	-	-	-	-
<u>Bemerkung:</u>				
Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen treten durch die PTA keine Verbotstatbestände ein.				
Anzahl der Arten – innerhalb der PTA –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) <u>nicht eintreten</u> , differenziert nach Wertstufe des NWI				
NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4	
1	1	3	1	

Anzahl der Arten – innerhalb der PTA –, für die Verbotstatbestände (unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen) nicht eintreten, differenziert nach Wertstufe des NWI und Konfliktbereichen

Bez. Konfliktbereich	NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4
B059-2	-	-	3	1
außerhalb	1	1	3	1

Bemerkung:

Durch die PTA werden 6 Arten betroffen. Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen treten durch die PTA keine Verbotstatbestände ein.

Im Vergleich zum TKS wird durch die gewählte PTA die Betroffenheit von 8 Arten vermieden.

3.3 Resümee

	Anzahl betroffener verfahrensrelevanter Arten					
	Σ		NWI 1	NWI 2	NWI 3	NWI 4
TKS	14	-	-	-	-	-
		14	2	5	4	3
PTA	6	-	-	-	-	-
		6	1	1	3	1

Innerhalb des TKS befindet sich ein artenschutzrechtlicher Konfliktbereich, der gehölzgebundene Vogelarten (z. B: Baumfalke, Bluthänfling, Mäusebussard, Trauerschnäpper), Vögel der Röhrichte und hochwüchsigen Uferstrukturen (Kleinspecht, Kuckuck und Nachtigall), Vögel der Siedlungsbereiche (Schleiereule, Star und Turmfalke), die Schnatterente (Rastvögel) und Fledermäuse (Braunes Langohr und Großer Abendsegler) potenziell aufweist.

Für alle Arten innerhalb des Konfliktbereiches können Verbotstatbestände durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Außerhalb des Konfliktbereiches dominieren ebenfalls Arten der bereits genannten Gilden. Hinzu kommen gehölzgebundene Vogelarten (z. B. Baumfalke, Raubwürger, Sperber, Trauerschnäpper), Vögel der Röhrichte und hochwüchsigen Uferstrukturen (Krickente und Kuckuck), Bodenbrüter des feuchten bzw. extensiven Grünlandes (Großer Brachvogel, Kiebitz, Rohrweihe und Wiesenpieper).

Für alle Arten außerhalb der Konfliktbereiche können Verbotstatbestände durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ausgeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der PTA reduziert sich die Anzahl der betroffenen Arten vor allem durch die räumliche Vermeidung um insgesamt 8 Arten.