

Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom

110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588

Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld

Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Rechtserwerbsverzeichnis

Eintragung in diesem Farbton
ehemaliger Planungsstand
Eintragung in diesem Farbton
1. Deckblattänderung

für die Gemarkung : **Büttgen**

Land : Nordrhein-Westfalen



Reg.-Bez. : Düsseldorf

Kreis : Rhein-Kreis Neuss

Gemeinde : Kaarst

Katasteramt : Stadt Neuss

Grundbuchamt : Neuss

30.04.2024	1. Deckblattänderung	
Datum	Änderung	BM
		Name
	Datum	Name
ermittelt	27.01.2023	NM
aufgestellt	30.04.2024	NM
Inhalt	Planung	
<div> SPIE SAG GmbH</div>		
<div></div>		

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme				Mast Nr. Typ	LWL Nachrichten- kabel	Text* lfd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm				
3	4		12	114	Büttgen	663A	14	Verkehrsfläche		93	39	b Z		20	25 10	-	29		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
4	5		12	104	Büttgen	12	245	Waldfläche		22	60	b Z		10	65 15	-	-		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
Fortsetzung nächste Seite																			

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme a = erstmals zu beschränkende Schutzstreifenfläche b = bereits beschränkte Schutzstreifenfläche Wa = erstmals zu beschränkende Waldfläche im Schutzstreifen Wb = bereits beschränkte Waldfläche im Schutzstreifen T = Temporäre Arbeits- /Gerüstbaufläche Z = Zuwegung				Mast Nr. Typ	LWL Nachrichten- kabel	Text* lfd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm	lfd. Meter				
noch 4	12	Fortsetzung	12	687	Büttgen	12	324	Landwirtschaft		42	57	b		22	55	-	-		
	13		12	473	Büttgen	12	132	Waldfläche		2	85	b		1	25	-	-		
	14		12	474	Büttgen	12	133	Waldfläche		24	20	b		3	30	14 (4206)	-		
			Fortsetzung nächste Seite																

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme				Mast Nr. Typ	LWL Nachrichten- kabel	Text* lfd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm				
noch 4	15	Fortsetzung	12	696	Büttgen	12	333	Landwirtschaft, Waldfläche	1	20	29	b Z		91 1	55 45	1239	-		Zuwegung zu Mast 1239 und Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
6	11		12	695	Büttgen	11516	1	Landwirtschaft		35	41	b a		17	45	-	-		

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme a = erstmals zu beschränkende Schutzstreifenfläche b = bereits beschränkte Schutzstreifenfläche Wa = erstmals zu beschränkende Waldfläche im Schutzstreifen Wb = bereits beschränkte Waldfläche im Schutzstreifen T = Temporäre Arbeits- /Gerüstbaufläche Z = Zuwegung				Mast Nr. Typ	LWL	Text* Ifd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm	lfd. Meter				
		Öffentliche Wege und Gewässer																	
4	6		12	664	Büttgen	12	302	Verkehrsfläche, Erholungsfläche, Waldfläche		15	03	b Wb		2	75 30	-	5		
	7		12	666	Büttgen	12	300	Verkehrsfläche, Waldfläche		25	83	b Wb		2 23	15 60	239A	56		
Fortsetzung nächste Seite																			

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
lfd. Nr. Eigt.	lfd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme				Mast Nr. Typ	LWL <small>Nachrichten- kabel</small>	Text* lfd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm				
noch 4	9	Fortsetzung	12	665	Büttgen	12	303	Verkehrsfläche			64	b			35	-	-		

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme a = erstmals zu beschränkende Schutzstreifenfläche b = bereits beschränkte Schutzstreifenfläche Wa = erstmals zu beschränkende Waldfläche im Schutzstreifen Wb = bereits beschränkte Waldfläche im Schutzstreifen T = Temporäre Arbeits- /Gerüstbaufläche Z = Zuwegung				Mast Nr. Typ	LWL Nachrichten- kabel	Text* Ifd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm	lfd. Meter				
		Staatseigentum																	
1	1		12	121	Büttgen	79	238	Verkehrsfläche		57	70	b		13	15	-	19		
	2		12	334	Büttgen	79	239	Verkehrsfläche		7	58	b			55	-	1		
2	3		12	333 740	Büttgen	1378	67 71	Wasserfläche		56 54	78 53	b		13	75	-	20		

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme				Mast Nr. Typ	LWL	Text* Ifd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm		ha	a	qm		Nachrichten- kabel Ifd. Meter		
5	8		12	667	Büttgen	2205	129	Verkehrsfläche		4	80	b		2	65	-	-		
	10		12	671	Büttgen	2205	128	Verkehrsfläche		21	18	b		9	35	-	-		

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme a = erstmals zu beschränkende Schutzstreifenfläche b = bereits beschränkte Schutzstreifenfläche Wa = erstmals zu beschränkende Waldfläche im Schutzstreifen Wb = bereits beschränkte Waldfläche im Schutzstreifen T = Temporäre Arbeits- /Gerüstbaufläche Z = Zuwegung				Mast Nr. Typ	LWL <small>Nachrichten- kabel</small>	Text* Ifd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm	lfd. Meter				
		Zuwegung																	
4	Z1		12	692	Büttgen	12	329	Erholungsfläche		7	37	Z		1	05	-	-		Zuwegung zu Mast 1239 und Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
	Z2		12	690	Büttgen	12	327	Erholungsfläche		3	06	Z Z		1 00 90	-	-		Zuwegung zu Mast 1239 und Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.	
	Z3		12	328	Büttgen	12	77	Verkehrsfläche		28	63	Z		3	65	-	-		Zuwegung zu Mast 237 und Mast 238 außerhalb des Schutzstreifens.
	Z4		12	103	Büttgen	12	231	Gebäude- und Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche		21	20	Z		2	60	-	-		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
Fortsetzung nächste Seite																			

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt

Amprion GmbH
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg; Gleichstrom
110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Osterath, Bl. 4588
Abschnitt: Pkt. Rottfeld - Pkt. Hinterfeld
Abschnitt: Pkt. Hinterfeld - Pkt. Bauerbahn

Register 7.2.3 DB1
Gemarkung Büttgen
Aufgestelltes Datum: 30.04.2024
1.Deckblattänderung

Rechtserwerbsverzeichnis

1	2	3	4		5			6	7			8				9	10	11	12
Ifd. Nr. Eigt.	Ifd. Nr. Plan	** Lfd.Nr. Abt.I Grundbuch, Name und Vorname des Eigentümers, Wohnort Tel.Nr.	Grundstück		Grundbuch			Nutzart (lt. Kataster)	Größe des Grundstücks			Flächeninanspruchnahme a = erstmals zu beschränkende Schutzstreifenfläche b = bereits beschränkte Schutzstreifenfläche Wa = erstmals zu beschränkende Waldfläche im Schutzstreifen Wb = bereits beschränkte Waldfläche im Schutzstreifen T = Temporäre Arbeits- /Gerüstbaufläche Z = Zuwegung				Mast Nr. Typ	LWL Nachrichten- kabel	Text* Ifd. Nr. Abt. II	** Bemerkungen
			Flur	Flurstück	Bezirk	Blatt	Best. Verz.		ha	a	qm	ha	a	qm	lfd. Meter				
noch 4	Z5	Fortsetzung	12	739	Büttgen	12	364	Erholungsfläche, Verkehrsfläche		19	91	Z		2	65	-	-		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
	Z6		12	736	Büttgen	12	363	Verkehrsfläche		15	56	Z		3	45	-	-		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
	Z7		12	279	Büttgen	12	86	Verkehrsfläche		4	87	Z			90	-	-		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.
7	Z8		12	278	Büttgen	1583	241	Verkehrsfläche			36	Z			10	-	-		Zuwegung zu Mast 239A außerhalb des Schutzstreifens.

* Dient der internen Verarbeitung des Netzbetreibers
** personenbezogene Daten werden aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nicht aufgeführt