

	<p>SuedOstLink</p> <p>- BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a -</p> <p>Abschnitt B</p> <p>Thüringen / Sachsen</p> <p>Unterlagen</p> <p>gemäß § 21 NABEG</p>	
		<p>Das Vorhaben Nr.5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p>
<p>Teil H: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag</p> <p>Anlage H.1 - Gesamtartenliste Europäische Vogelarten</p>		
<p>Festgestellt nach § 24 NABEG</p> <p>Bonn, den</p>		

Ersteller: FUG / SDO

Dok.: SOL_FUG_B0_21H01_UET_0000_Artenliste-EU-Vogelarten_02_F

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gesamtartenliste Brutvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach Barthel & Krüger 2018).....3

Tabelle 2: Gesamtartenliste Zug- und Rastvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach Barthel & Krüger 2018).....17

Tabelle 1: Gesamtartenliste Brutvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach Barthel & Krüger 2018)

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	-	häufig als Birkenzeisig (<i>A. flammea</i> , Syn. <i>Carduelis flammea</i>) gelistet	*	*	U1	*	FV	*	B			§
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	-		1							Anh. I	§§	§§
Amsel	<i>Turdus merula</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	-		1	1	U2			1	C	Anh. I	§§	§
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	-		*			R	XX					§
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	-		*	R	U1	R	FV	R	C	Art. 4 (2)		§
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	-		3	*	FV	3	FV	*	B	Art. 4 (2)		§§
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	N		V	2	U2	3	U1	3	B	Art. 4 (2)		§
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	-		1	1	U2	1	U2	1	C	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergente	<i>Aythya marila</i>	-		R							Art. 4 (2)		§
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	letzte Brutplatzfeststellung 2008 in SH	◆									§
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-		*	*	U1					Art. 4 (2)	§§	§§
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	-		*	*	U1							§
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	-		1	V	U2	V	U1	V	B	Art. 4 (2)		§
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	-		*	R	FV	R	FV	R	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	-		*	*	FV	*	FV	*	B			§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	-	in Bayern nur noch in den Alpen, der Rhön und seit kur- zem wieder im Baye- rischen Wald	2	1	U2	1	U2	0		Anh. I	§§	§
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	-	unr. In Deutschland brütend (2006, 2007 in MV, Neoz. ab 1989 NW)	◆									§
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	U1	*	B			§
Blauehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	-		*	*	FV	R	FV	*	B	Anh. I	§§	§§
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	N		3	2	U2	V	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	-		1	0	XX	2	U2	1	C	Anh. I	§§	§§
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	-		1	1	U2	0	XX	0			§§	§§
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	-		*	R	FV	R	XX	R	B			§
Brandseeschwalbe	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	-		1							Anh. I	§§	§§
Braunehhlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	-		2	1	U2	2	U2	2	C	Art. 4 (2)		§
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	-		1							Anh. I	§§	§§
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	N		*	V	FV	3	U1	*	C	Art. 4 (2)		§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	-		0							Anh. I	§§	§§
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	N		*	V	FV	V	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	-		*	*	FV					Anh. I	§§	§§
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundi- naceus</i>	-		*	3	FV	*	FV	*	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	N		*	3	FV	3	U1	*	B	Anh. I	§§	§§
Elster	<i>Pica pica</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	N		*	*	U1	*	FV	*	B			§
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	N		3	3	U2	V	U1	V	B	Art. 4 (2)		§
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	-		2	V	FV	*	U1	*	B	Art. 4 (2)		§
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	N		V	V	U1	*	FV	*	A			§
Fichtenkreuzschna- bel	<i>Loxia curvirostra</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	-		3	1	U2	R	FV	0	C	Anh. I		§§
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	N		*	*	FV	V	FV	*	A			§
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	-		V	3	FV	*	U1	3	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	-		2	3	U2	2	U1			Anh. I	§§	§§
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	-		2	1	U2	2	U2	0		Art. 4 (2)	§§	§§
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	-		3	*	U1	R	U1	◆	C	Art. 4 (2)		§
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	V	FV	*	A			§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	N		*	3	U1	3	FV	3	B	Art. 4 (2)		§
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flava flavis-sima</i>	-	RL D 2015: R	k. A.			R						§
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	N		*	3	U1	V	U1	3	C	Art. 4 (2)		§
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	-		1	0	XX	0				Anh. I	§§	§§
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	N		V	1	U2	V	FV	3	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Graugans	<i>Anser anser</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	N		*	V	U1	*	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	N		V	*	XX	*	FV	*	B			§
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	N		2	3	U1	*	FV	*	B	Anh. I	§§	§§
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	-	unr. In BY brütend (1997)	◆				XX					§
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A		§§	§§
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	N		*	V	U1	*	FV	*	B			§§
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	-		3	3	FV	R	XX	0	C	Anh. I	§§	§
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	-		2	3	U1	0		1	C	Anh. I		§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	N		1	1	U2	1	U2	1	C		§§	§§
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	N		*	*	XX	*	FV	*	A			§
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A	Art. 4 (2)		§
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	XX	*	FV	*	A			§
Hauszosterling	<i>Passer domesticus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	V	U1	V	FV	*	A			§
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	N		V	2	U2	3	U1	V	B	Anh. I	§§	§§
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	-		*			R	U1					§
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	N	ubiquitäre Art	◆	◆	XX	◆		◆				§
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	-		1	0	XX	◆				Anh. I	§§	§§
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	-		◆	◆	XX	◆		◆				§
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	-		V	1	U1	R	XX	R	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	N		2	2	U2	1	U2	1	C	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	-	unr. in Deutschland brütend (zuletzt 1983 SH)	◆									§
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	N		*	3	U1	V	FV	*	A	Art. 4 (2)		§
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	N		3	V	U1	*	FV	*	B			§
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	-		3	◆	XX	R	XX	0		Anh. I	§§	§§
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	-		1	1	U2	1	U2	2	C	Art. 4 (2)		§§
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	-		*	*	FV	R	XX	R	C	Art. 4 (2)		§
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-		*	*	FV	V	FV	R	C	Art. 4 (2)		§
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	-		1	0	XX	1	XX	0		Anh. I		§§
Kranich	<i>Grus grus</i>	-		*	1	U1	*	FV	R	B	Anh. I		§§
Krickente	<i>Anas crecca</i>	-		3	3	U1	1	U2	1	C	Art. 4 (2)		§
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	N		3	V	FV	3	U1	3	B	Art. 4 (2)		§
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	-		1							Anh. I	§§	§§
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	-		*	*	FV	V	U1	1	C	Art. 4 (2)		§
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	-		3	1	U1	1	U2	*	B	Art. 4 (2)		§
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	-		◆	◆	XX	◆	XX	◆				§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	3	U1	*	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§§
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	3	3	U1	3	U1	*	B			§
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	-		*	*	FV	R	U1					§
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	-		*									§
Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	N		*	*	FV	V	U1	*	C	Anh. I	§§	§§
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	-		1	0	XX	1	XX	0		Anh. I	§§	§§
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A	Art. 4 (2)		§
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-		2	R	FV			◆		Anh. I	§§	§§
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-		3	1	U2	2	U1	1	C		§§	§§
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	-		*	◆	XX	*	FV	◆				§
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	N		*	V	FV	*	FV	*	B	Anh. I		§
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	N	nicht planungsrelevantes Neozoon	◆	◆	XX	◆	XX	◆				§
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	-		R							Anh. I	§§	§§
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	-		2	1	U2	3	U1	0		Anh. I	§§	§§
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	-		R	0	XX	◆	XX			Art. 4 (2)		§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	N		V	V	FV	V	FV	*	A	Art. 4 (2)		§
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	-		R	R	FV	◆	XX	◆		Anh. I		§
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	-		1							Anh. I	§§	§§
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	-		1	1	U2	2	U1	1	C	Art. 4 (2)	§§	§§
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	V	V	U1	3	U1	*	B			§
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	N		*	*	FV	*	FV	V	B	Anh. I		§§
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	N		2	2	U2	1	U2	2	C			§
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A	Art. 4 (2)		§
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	-		*	*	U1	1	U2	◆		Art. 4 (2)		§
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	3	B			§
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	-		3	1	U2	2	FV	1	C	Anh. I	§§	§§
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	-		*	*	FV	R	FV	*	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	N		*	*	FV	*	U1	*	B	Anh. I		§§
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	-		◆	◆	XX	◆	XX	◆		Anh. I		
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	-		*			1	U2	R	C	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	-		1	0	XX	0		0		Art. 4 (2)	§§	§§
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	N		*	V	FV	*	FV	3	B	Anh. I		§§
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	-		2	1	U2	1	U2	◆		Art. 4 (2)	§§	§§
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	2	U1	3	C	Art. 4 (2)		§
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	-		V							Anh. I	§§	§§
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	-		*	*	FV	*	FV	R	C	Art. 4 (2)		§
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	3	U1	*	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	-		*	V	U2	*	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	N		*	3	U1	2	U1	3	B			§§
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	-		*	*	FV	3	U1	*	B	Art. 4 (2)		§
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>	-		1	0	XX					Anh. I		§§
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	-		3	2	U1	1	U2	V	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	-		*	V	FV	*	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i>	-		*	R	FV	R	U1	◆		Anh. I		§
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B	Anh. I		§§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A	Anh. I	§§	§§
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-		*	*	FV	V	U1	*	B	Anh. I		§§
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-		*	R	FV	V	FV	R	C	Anh. I		§§
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	-		V	◆	XX	R	U1	◆				§
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>	-		R							Anh. I		§§
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	-		*	R	XX	R	FV			Anh. I	§§	§§
Sommergoldhähn- chen	<i>Regulus ignicapilla</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§§
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	-		1	1	U2	V	U1	3	B	Anh. I	§§	§§
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	-		*	*	FV	*	FV	*	B	Anh. I		§§
Spießente	<i>Anas acuta</i>	N		2	◆	XX	◆		◆		Art. 4 (2)		§
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	N		3	*	XX	*	FV	*	A			§
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	N		V	3	U2	1	U2	2	C			§§
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	-		1	1	U2	1	U2	1	C	Art. 4 (2)		§
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	-		*	◆	XX	R	U1					§
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	N		*	V	XX	*	FV	*	A			§
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	*	A			§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	N	ubiquitäre Art	◆	◆	XX	◆	FV	◆				§
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	-		◆	◆	XX	◆		◆				§
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	-		*	R	FV	*	U1	R	C	Art. 4 (2)		§
Sumpfmiese	<i>Poecile palustris</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	-		1	0	XX	R	XX	0	C	Anh. I		§§
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	-		V	*	U1	3	U1	*	A	Art. 4 (2)		§
Taigabirkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>	-	häufig als Birkenzeisig gelistet	*	*	FV	*	FV	*	B			§
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	A			§
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	V	*	FV	V	FV	*	B		§§	§§
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 24)	*	*	FV	*	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	N		3	V	FV	V	FV	2	B	Art. 4 (2)		§
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	-		3	0	XX	0	XX			Anh. I	§§	§§
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	-		1	0	XX	0		0		Anh. I	§§	§§
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	-		3	1	U2	1	U2	1	C	Anh. I	§§	§§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§§
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	N		2	2	U2	3	U1	2	B	Art. 4 (2)		§§
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	-		1	1	U2	0	XX	0		Art. 4 (2)	§§	§§
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	-		*	V	U1	*	FV	*	B	Art. 4 (2)	§§	§§
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	N		*	*	FV	V	U1	V	B	Anh. I		§§
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	N		V	3	U1	*	FV	3	B	Art. 4 (2)		§
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	-		1	2	U2	2	U1	2	C	Anh. I	§§	§§
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§§
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	N		*	2	U2	V	FV	*	A	Art. 4 (2)		§
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	A			§§
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	N		V	*	FV	V	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	-		*	R	FV	R	XX	◆	C	Art. 4 (2)	§§	§§
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	-		*	*	FV	3	FV	*	B	Anh. I		§§
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	-		*	*	FV	V	FV	*	B			§
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	-		V	3	FV	V	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	-		2	3	U1					Anh. I	§§	§
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	-		V	*	FV	V	U1	1	C	Anh. I	§§	§§

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	-		*	◆	XX					Anh. I		§
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	N		3	1	U2	3	U1	3		Art. 4 (2)	§§	§§
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	-		V	V	FV	V	U1	*	B	Anh. I		§§
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	-		3	1	U2	2	U1	0	C	Art. 4 (2)	§§	§§
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	N		2	1	U2	2	U2	2	B	Art. 4 (2)		§
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	N		*	*	FV	V	FV	*	B	Art. 4 (2)		§
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	-		2	R	FV	2	XX	1	B	Anh. I		§§
Wintergoldhähn- chen	<i>Regulus regulus</i>	N		*	*	FV	V	FV	*	B			§
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	N	ubiquitäre Art	*	*	FV	*	FV	*	B			§
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	N		*	*	FV	*	FV	*	B			§
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	-		3	1	U2	2	U1	1	B	Anh. I	§§	§§
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	-		R							Anh. I		§
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	-		V	2	U1	R	XX	R	C	Anh. I	§§	§§
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	-		◆	0	XX					Art. 4 (2)	§§	§§
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	-		*	*	FV	V	FV	*	B	Art. 4 (2)		§

Legende:


Brutvögel im Abschnitt

- N Nachweis
- kein Vorkommen

Art		Brutvögel im Ab- schnitt B	Anmerkung	Schutzstatus									
deutscher Name	wissenschaftlicher Name			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	RL SN (2015)	EHZ SN	RL TH (2021)	EHZ TH	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)

RL Rote Liste Deutschlands und der Bundesländer

- 0 Bestand erloschen bzw. verschollen
- 1 Bestand vom Erlöschen bedroht
- 2 Bestand stark gefährdet
- 3 Bestand gefährdet
- V Arten der Vorwarnliste
- R Arten mit geographischer Restriktion
- * ungefährdet
- ◆ nicht klassifiziert

 kein Brutvorkommen

Erhaltungszustand (EHZ) BY & SN

- FV günstig/hervorragend
- U1 ungünstig/unzureichend
- U2 ungünstig/schlecht
- XX unbekannt/nicht bewertet
- k.A. keine Angabe

VS-RL EU-Vogelschutzrichtlinie

- Anh. I in Anhang I der VS-RL gelistet
- Art. 4 (2) in Artikel 4 Absatz 2 der VS-RL gelistet

EHZ nach Thüringer Bewertungsschema (TLUG 2016)

- A sehr gut
- B gut
- C mittel - schlecht

BArtSchV Bundesartenschutzverordnung

BNatschG Bundesnaturschutzgesetz

- § besonders geschützt
- §§ streng geschützt

Quellen:

RL D (2020): T. Ryslavy, H.-G. Bauer, B. Gerlach, O. Hüppop, J. Stahmer, P. Südbeck & C. Sudfeldt (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112

RL BY (2016): Rudolph, B.-U., Schwandner, J. & Fünfstück, H.-J. (2016): Rote Liste und Liste der Brutvögel Bayerns. Stand 2016. Bayerisches Landesamt für Umwelt

EHZ BY: Bayerisches Landesamt für Umwelt: Artinformationen zur Artengruppe der Vögel: <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/artengruppe/zeige?grname=V%26ouml%3Bgel>, - abgerufen am 27.01.2023

RL SN (2015): Nachtigall, W., Rau, S., Steffens, R. & J. Ulbricht (2015): Kommentierte Artenliste und Rote Liste Brutvögel. In LFULG (2017): Rote Listen Sachsen

EHZ SN: LfULG (2017): Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, Version 2.0 (Stand: 30.03.2017)

RL TH (2021): TLUBN Thüringen (Hrsg.) (2021): Rote Listen Thüringens. Jena: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN).

EHZ TH: TLUG (2016): planungsrelevante Vogelarten in Thüringen, Internetzugang: https://tlubn.thueringen.de/fileadmin/000_TLUBN/Naturschutz/Dokumente/9_natura2000/Schutzobjekte/Planungsreleva_Vogelarten_2016.pdf - abgerufen am 06.10.2022.

Tabelle 2: Gesamtartenliste Zug- und Rastvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach Barthel & Krüger 2018)

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RL _w D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>		Teilzieher		-	häufig als Birkenzeisig (<i>A. flammea</i> , Syn. <i>Carduelis flammea</i>) gelistet	*			§
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>			x	-		*	Anh. I	§§	§§
Amsel	<i>Turdus merula</i>		Teilzieher		-		*			§
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>		x		-		*			§
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>		x		-		*			§
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§§
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	V	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergente	<i>Aythya marila</i>		x		-		R	Art. 4 (2)		§
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>		x	x	-		*			§
Berghänfling	<i>Linaria flavirostris</i>		x		-		3	Art. 4 (2)		§
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>		x	x	-		*			§

¹ zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>			x	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	x			N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>			x	-		*	Anh. I	§§	§§
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	x			-		*			§
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>		x		-		V	Art. 4 (2)		§
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>			x	-		2	Anh. I	§§	§§
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>		x		-		*		§§	§§
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>		x		-		1			§
Brandseeschwalbe	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			x	-		*	Anh. I	§§	§§
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>		Teilzieher		-		*			§
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	x			-		*			§
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	x			-		*	Art. 4 (2)		§
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>			x	-		2	Anh. I	§§	§§
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>			x	-		V	Art. 4 (2)	§§	§§
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>		x	x	-		*			§
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	x			-		*			§
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>		x		-		V	Art. 4 (2)		§
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>		x	x	-		*	Anh. I	§§	§§
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I	§§	§§
Elster	<i>Pica pica</i>	x			-		X			§
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>		Teilzieher		-		*			§
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	x			-		*			§
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>		Teilzieher		-		*			§
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>			x	-		*			§
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>			x	N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	V	Art. 4 (2)	§§	§§
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	x			-		*			§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>			x	-		*			§
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicu- rus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>			x	-		*			§
Gelbkopf-Schaf- stelze	<i>Motacilla flava flavis- sima</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		§
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x			-		*			§
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>		x		-		*			§
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>		Teilzieher		-		*			§
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>		x		-		1	Anh. I	§§	§§
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>		Teilzieher		-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Graugans	<i>Anser anser</i>	x			N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>		Teilzieher		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>			x	-		*			§
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§§
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	x			-		*			§
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>			x	-		*			§
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	x			-		X		§§	§§
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	x			-		*			§§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	x			-		X	Anh. I		§
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	x			-		X		§§	§§
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	x			-		X			§
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>		Teilzieher		-		*	Art. 4 (2)		§
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x	x	-		*			§
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	x			-		X			§
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>		Teilzieher		-		*			§
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>		x		-		*	Anh. I	§§	§§
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>		x	x	(N)	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	1			§
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>		Teilzieher		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	x			-		III/X			§
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	x			-		III/X			§
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coc- cothraustes</i>		Teilzieher		-		*			§
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	V	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>			x	-		*			§
Kiefernkreuzschna- bel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		Teilzieher		-		II			§
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	x			-		*			§
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	x			-		*			§
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>			x	-		2	Art. 4 (2)		§§
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	x			-		*			§
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>			Teilzieher	-		R	Art. 4 (2)		§
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	x			-		*			§
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Teilzieher		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>		Teilzieher		-		2	Anh. I		§§
Kranich	<i>Grus grus</i>		x	x	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Anh. I		§§
Krickente	<i>Anas crecca</i>		x		N	betrachtungsrelevant	1	Art. 4 (2)		§
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		§
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>		x		(N)	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	2			§
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ri- dibundus</i>		Teilzieher		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>			x	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	x			-		III/X			§
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>		Teilzieher		(N)	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Mauersegler	<i>Apus apus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>		Teilzieher		-		*			§§
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>			x	-		*			§
Merlin	<i>Falco columbarius</i>			x	-		3	Anh. I		§§
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>		Teilzieher		-		*			§
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>		Teilzieher		(N)	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>		Teilzieher		-		*			§
Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§§
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>		x	x	-		*			§
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>			x	-		1	Anh. I	§§	§§
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>			x	-		*	Anh. I	§§	§§
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	x			-		*			§
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>			x	-	-	*	Anh. I		§
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	x			N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	III			§
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>		Teilzieher		-		2	Art. 4 (2)		§
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>		x		-		R	Anh. I	§§	§§
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Prachtttaucher	<i>Gavia arctica</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I		§
Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>			x	-		*	Anh. I	§§	§
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	x			-		*			§
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>			x	-		R	Anh. I	§§	§§
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	x			-		2	Art. 4 (2)	§§	§§
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>			x	-		*			§
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>		x	(x)	-		2	Art. 4 (2)		§
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	x			-		*	Anh. I		§§
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	x			-		X			§
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		§
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>		Teilzieher		-		*			§
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>		Teilzieher		-		*			§
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>		Teilzieher		-		3	Anh. I	§§	§§
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>		x	x	-		*	Anh. I		§§
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	x			-		III/X	Anh. I		§
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>			x	-		*			§
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>		x		-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>		Teilzieher		-		*			§
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>			x	-		1	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>		x		-	-	3	Anh. I		§§
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>			Teilzieher	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>			x	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	2			§
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>		Teilzieher		-		V	Art. 4 (2)		§
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I	§§	§§
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>			x	-		1	Art. 4 (2)		§
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>		x	x	-		*	Art. 4 (2)		§
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			x	-		V		§§	§§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	x			-		X			§§
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>		Teilzieher		-		*			§
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>			x	-		1	Anh. I		§§
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	x			-		*			§
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>		x		-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>		x		-		*	Anh. I		§
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§§
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>			x	-		V	Anh. I		§§
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I		§§
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>		x		-		*			§
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>		x		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Anh. I		§§
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>		x		-		*			§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>		x		-		*	Anh. I	§§	§§
Sommergoldhähn- chen	<i>Regulus ignicapilla</i>		x		-		*			§
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>		Teilzieher		-		*			§§
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	x			-		X	Anh. I		§§
Spießente	<i>Anas acuta</i>		x	x	-		V	Art. 4 (2)		§
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>		x		-		*			§
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	x			-		X			§§
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>		Teilzieher		(N)	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>		x	x	-		*	Anh. I		§§
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>		Teilzieher		-		2	Anh. I		§
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>		x		-		*			§
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>		Teilzieher		N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§
Straßentaube	<i>Columba livia f. domes- tica</i>	x			-		III/X			§
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	x			(N)	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	III/X			§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>		x		(N)	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	x			-		X			§
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>		x		-		1	Anh. I		§§
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>			x	-		*			§
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		x		N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)		§
Taigabirkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>		Teilzieher		-	häufig als Birkenzeisig gelistet	*			§
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	x			-		X			§
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	x			-		*			§
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>		x		N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*		§§	§§
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>			x	-		*		§§	§§
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>			x	-		*			§
Thunbergsschafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>			x	-		*			§
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>			x	-		*			§
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>			x	-		2	Anh. I	§§	§§
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>		x	x	-		1	Anh. I	§§	§§
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	x			-		*			§
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>		Teilzieher		-		*			§§
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§§
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	x			-		X	Anh. I		§§
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>		x		-		*			§
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>		x	x	-		V	Art. 4 (2)		§
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	x			-		*			§
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	x			-		X			§§
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Waldohreule	<i>Asio otus</i>		Teilzieher		-		*			§§
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>		x	x	-		V	Art. 4 (2)		§
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>		x	x	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*	Art. 4 (2)	§§	§§
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	x			-		V	Anh. I		§§
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	x			-		2			§
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>		Teilzieher		-		V	Art. 4 (2)		§

Art		Status			Zug- & Rast- vogel/ Win- tergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstrecken- zieher	Mittel- bis Lang- streckenzieher			RLw D (2013)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNat- SchG (2010)
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	x			-		X			§
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>			x	N	keine Wirkungsemp- findlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	3/V	Anh. I	§§	§§
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>			x	-		*	Anh. I		§
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>			x	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>			x	-		V	Anh. I		§§
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>		x	x	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>			x	-		V	Anh. I		§§
Wintergoldhähn- chen	<i>Regulus regulus</i>		x		-		*			§
Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>		Teilzieher		-		*	Art. 4 (2)	§§	§
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>		Teilzieher		-		*			§
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>		x	x	-		*			§
Zwergadler	<i>Hieraaetus pennatus</i>			x	-		II	Anh. I		§§
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>			x	-		1	Anh. I	§§	§§
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>		x	x	-		*	Anh. I		§
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>		x		-		*	Anh. I		§
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>		x	x	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status			Zug- & Rastvogel/ Wintergast im Abschnitt B1	Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher			RL _w D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNat-SchG (2010)
Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>			x	-		*	Anh. I		§
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		§
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		Teilzieher		N	keine Wirkungsempfindlichkeit (vgl. Teil H, Tabelle 25)	*			§

Legende:

Status

x Status zutreffend

VS-RL EU-Vogelschutzrichtlinie

Anh. I in Anhang I der VS-RL gelistet

Art. 4 (2) in Artikel 4 Absatz 2 der VS-RL gelistet

BArtSchV Bundesartenschutzverordnung

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

§ besonders geschützt

§§ streng geschützt

Zug- und Rastvogel/Wintergast im Abschnitt

N Nachweis

(N) Nachweis der Gattung

- kein Vorkommen

 Standvogel

RL_w D Rote Liste der wandernder Vogelarten Deutschlands

0 Erlöschen

1 vom Erlöschen bedroht

2 Stark gefährdet

3 Gefährdet

V Vorwarnliste

R Extrem selten

* ungefährdet

◆ nicht bewertet

II wandernd, nicht regelmäßig auftretende Vogelart

III wanderndes, etabliertes Neozoon

IV Vogelart mit unzureichender Kenntnis ihrer Wanderbewegungen

X nicht wandernde Vogelart

III/X nicht wanderndes, etabliertes Neozoon

Quellen:

RL_w D (2013): Hüppop, O., Bauer, H.-G., Haupt, H., Ryslavy, T., Südbeck, P., Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23-83.