

	<p><b>SuedOstLink</b> – BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a –</p>	
	<p><b>Abschnitt C2</b> Marktrechwitz bis Pfreimd</p> <p><b>Unterlagen</b> gemäß § 21 NABEG</p>	<p>Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p>
<p><b>Anlage H1 Gesamtartenliste Europäische Vogelarten</b></p>		

00	28.09.2023	Unterlage gemäß § 21 NABEG	ARGE U T. Rinner	ARGE U J. Spannagel	TenneT T. Arnold
Rev.	Datum	Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigegeben

<p>Festgestellt nach § 24 NABEG Bonn, den</p>
---

Tabelle 1: Gesamtartenliste Brutvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach BARTHEL &amp; KRÜGER 2018)

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	P		häufig als Birkenzeisig ( <i>A. flammea</i> ) gelistet	*	*	U1			§
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	-			1			Anh. I	§§	§§
Amsel	<i>Turdus merula</i>	N			*	*	FV			§
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	-			1	1	U2	Anh. I	§§	§
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	-			*					§
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	N			*	*	FV			§
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	-			*	R	FV	Art. 4 (2)		§
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	N			3	*	FV	Art. 4 (2)		§§
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	N			3	2	U2	Art. 4 (2)		§
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	P			1	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergente	<i>Aythya marila</i>	-			R			Art. 4 (2)		§
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	-		letzte Brutplatzfeststel- lung 2008 in SH	♦					§
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-			*	*	U1	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	-			*	*	U1			§
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	P			1	V	U2	Art. 4 (2)		§
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	P			*	R	FV	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	-		in Bayern nur noch in den Alpen, der Rhön und seit kurzem wieder im Bayerischen Wald	2	1	U2	Anh. I	§§	§
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	-		unr. In Deutschland brü- tend (2006, 2007 in MV, Neoz. ab 1989 NW)	♦					§
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	N			*	*	FV			§
Blauehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	N			*	*	FV	Anh. I	§§	§§
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	N			*	*	FV			§
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	N			3	2	U2	Art. 4 (2)		§
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	-			1	0	XX	Anh. I	§§	§§
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	-			1	1	U2		§§	§§
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	-			*	R	FV			§
Brandseeschwalbe	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	-			1			Anh. I	§§	§§
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	N			2	1	U2	Art. 4 (2)		§
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	-			1			Anh. I	§§	§§
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	N			*	*	FV			§
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	N			*	*	FV			§
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	N			*	V	FV	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	-			0			Anh. I	§§	§§
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	N			*	V	FV	Art. 4 (2)		§
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	-			*	*	FV	Anh. I	§§	§§
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	P		Ornitho, BV-Atlas	*	3	FV	Art. 4 (2)	§§	§§
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	N			*	*	FV			§
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	N			*	3	FV	Anh. I	§§	§§
Elster	<i>Pica pica</i>	N			*	*	FV			§
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	N			*	*	U1			§
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	N			3	3	U2	Art. 4 (2)		§
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	P			2	V	FV	Art. 4 (2)		§
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	N			V	V	U1			§
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	N			*	*	FV			§
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	N			3	1	U2	Anh. I		§§
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	N			*	*	FV			§
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	P			V	3	FV	Art. 4 (2)	§§	§§
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	-			2	3	U2	Anh. I	§§	§§
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	N			2	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	N			V	*	FV	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	N			*	*	FV			§
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	N			*	*	FV			§
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	N			*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	N			*	*	FV			§
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flava flavissima</i>	-		RL D 2015: R	k. A.					§
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	N			*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	N			*	*	FV			§
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	N			*	*	FV			§
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	N			*	*	FV			§
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	-			1	*		Anh. I	§§	§§
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	P			V	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Graugans	<i>Anser anser</i>	P			*	*	FV			§
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	-			*	V	U1	Art. 4 (2)		§
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	N			V	*	XX			§
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	N			2	3	U1	Anh. I	§§	§§
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	N			*	*	FV			§
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	-		unr. in BY brütend (1997)	♦	♦				§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	N			*	*	FV		§§	§§
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	N			*	V	U1			§§
Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	N		Brutzeitfeststellung auf- grund einer einzelnen Sichtung	R	R	FV	Anh. I	§§	§§
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	-			3	3	FV	Anh. I	§§	§
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	P			2	3	U1	Anh. I		§
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	-			1	1	U2		§§	§§
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	N			*	*	XX			§
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	P			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	N			*	*	XX			§
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	N			*	V	U1			§
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	N			*	*	FV			§
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	P			V	2	U1	Anh. I	§§	§§
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	-			*					§
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	P			*	*	FV			§
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	N			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	N			♦	♦	XX			§
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	-			1	0	XX	Anh. I	§§	§§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	-			♦	♦	XX			§
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	P			V	1	U1	Art. 4 (2)	§§	§§
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	N			*	*	FV			§
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	N			2	2	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	-		unr. in Deutschland brü- tend (zuletzt 1983 SH)	♦					§
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	N			*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	N			*	*	FV			§
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	N			3	V	FV			§
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	-			3	♦	XX	Anh. I	§§	§§
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	-			1	1	U2	Art. 4 (2)		§§
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	N			*	*	FV			§
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	-			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	N			*	*	FV			§
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	-			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	-			1	0	XX	Anh. I		§§
Kranich	<i>Grus grus</i>	P			*	1	U1	Anh. I		§§
Krickente	<i>Anas crecca</i>	P			3	3	U1	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
		Brutvogel im Abschnitt								
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	N			3	V	FV	Art. 4 (2)		§
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	-			1			Anh. I	§§	§§
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	P			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	P			3	1	U1	Art. 4 (2)		§
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	-			♦	♦	XX			§
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	P			*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	N			*	*	FV			§§
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	P			3	3	U1			§
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	N			*	*	FV			§
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	-			*	*	FV			§
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	-			*					§
Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	-			*	*	FV	Anh. I	§§	§§
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	N			*	*	FV			§
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	-			1	0	XX	Anh. I	§§	§§
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	-			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-			2	R	FV	Anh. I	§§	§§
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	P			3	1	U2		§§	§§
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	-			*	♦	XX			§



Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	N			*	V	FV	Anh. I		§
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	-		nicht planungsrelevan- tes Neozoon	♦	♦	XX			
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	-			R			Anh. I	§§	§§
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	-			2	1	U2	Anh. I	§§	§§
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	-			R	0	XX	Art. 4 (2)		§
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	N			V	V	FV	Art. 4 (2)		§
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	-			R	R	FV	Anh. I	§§	§
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	N			*	*	FV			§
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	-			1			Anh. I	§§	§§
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	P			1	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	N			V	V	U1			§
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	N			*	*	FV	Anh. I		§§
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	N			2	2	U2			§
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	N			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	-			*	*	U1	Art. 4 (2)		§
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	N			*	*	FV			§
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	N			*	*	FV			§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	-			3	1	U2	Anh. I	§§	§§
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	-			*	*	FV	Art. 4 (2)	§§	§§
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	N			*	*	FV	Anh. I		§§
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	-			♦	♦	XX	Anh. I		§
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	-			*			Art. 4 (2)	§§	§§
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	N			*	*	FV			§
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	-			1	0	XX	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	N			*	V	FV	Anh. I		§§
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	-			2	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	-			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	-			V			Anh. I	§§	§§
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	P			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Schilfrohsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	P			*	*	FV	Art. 4 (2)	§§	§§
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	N			*	V	U2	Art. 4 (2)		§
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	N			*	3	U1			§§
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	N			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>	-			1	0	XX	Anh. I		§§
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	N			*	*	FV			§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	-			3	2	U1	Art. 4 (2)	§§	§§
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	P			*	V	FV	Art. 4 (2)		§
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	-			*	R	FV	Anh. I		§
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	-			*	*	FV	Anh. I		§§
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	N			*	*	FV	Anh. I	§§	§§
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	N			*	*	FV	Anh. I		§§
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-			*	R	FV	Anh. I		§§
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	-			V	♦	XX			§
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>	-			R			Anh. I		§§
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	N			*	*	FV			§
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	-			*	*	XX	Anh. I	§§	§§
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	N			*	*	FV			§
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	N			*	*	FV			§§
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	-			1	1	U2	Anh. I	§§	§§
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	N			*	*	FV	Anh. I		§§
Spießente	<i>Anas acuta</i>	-			2	♦	XX	Art. 4 (2)		§
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	N			3	*	XX			§
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	-			V	3	U2			§§



Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	P			1	1	U2	Art. 4 (2)		§
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	-			*	♦	XX			§
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	N			*	V	U1			§
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	N			*	*	FV			§
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	-			♦	♦	XX			§
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	-			♦	♦	XX			§
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	-			*	R	FV	Art. 4 (2)		§
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	N			*	*	FV			§
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	-			1	0	XX	Anh. I		§§
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	N			*	*	FV			§
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	P			V	*	U1	Art. 4 (2)		§
Taigabirkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>	-		häufig als Birkenzeisig gelistet	*	*	FV			§
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	N			*	*	FV			§
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	N			*	*	FV			§
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	N			V	*	FV		§§	§§
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	N			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	N			3	V	FV	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Brutvogel im Abschnitt C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	-			3	0	XX	Anh. I	§§	§§
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	-			1	0	XX	Anh. I	§§	§§
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	P			3	1	U2	Anh. I	§§	§§
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	N			*	*	FV			§
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	N			*	*	FV			§§
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	N			2	2	U2	Art. 4 (2)		§§
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	-			1	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	P			*	V	U1	Art. 4 (2)	§§	§§
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	N			*	*	FV	Anh. I		§§
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	N			*	*	FV			§
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	N			V	3	U1	Art. 4 (2)		§
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	P			1	2	U2	Anh. I	§§	§§
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	N			*	*	FV			§
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	N			*	*	FV			§§
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	N			*	2	U2	Art. 4 (2)		§
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	N			*	*	FV			§§
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	N			V	*	FV	Art. 4 (2)		§
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	P			*	R	FV	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
		Brutvogel im Abschnitt								
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	-			*	*	FV	Anh. I		§§
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	N			*	*	FV			§
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	P			V	3	FV	Art. 4 (2)		§
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	N			*	*	FV			§
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	P			2	3	U1	Anh. I	§§	§
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	-			V	*	FV	Anh. I	§§	§§
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	-			*	♦	XX	Anh. I		§
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	N			3	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	N			V	V	FV	Anh. I		§§
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	P			3	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	P			2	1	U2	Art. 4 (2)		§
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	N			*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	-			2	R	FV	Anh. I		§§
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	N			*	*	FV			§
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	N			*	*	FV			§
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	N			*	*	FV			§
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	-			3	1	U2	Anh. I	§§	§§
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	-			R			Anh. I		§

Art		Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial; "-" = nein)	ggf. rele- vante Strukturen (z. B. limi- tierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus					
		Brutvogel im Abschnitt								
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	C2			RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArt- SchV (2005)	BNatSchG (2010)
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	-			V	2	U1	Anh. I	§§	§§
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	-			♦	0	XX	Art. 4 (2)	§§	§§
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	P			*	*	FV	Art. 4 (2)		§

**Legende**

	kein regelm. Brutvogel in Dtl.	<b>Erhaltungszustand (EHZ) BY</b>
	kein Brutvorkommen	FV      günstig/hervorragend
		U1      ungünstig/unzureichend
		U2      ungünstig/schlecht
		XX      unbekannt/nicht bewertet

**RL BV**      Rote Liste der Brutvögel Deutschlands und der Bundesländer

0	Bestand erloschen bzw. verschollen
1	Bestand vom Erlöschen bedroht
2	Bestand stark gefährdet
3	Bestand gefährdet
V	Arten der Vorwarnliste
R	Arten mit geographischer Restriktion
*	ungefährdet
♦	nicht klassifiziert

**Quellen:**

RL D	Ryslavy, T., Bauer, H.-G, Gerlach, B., Hüppop, O., Stahmer, J., Südbeck, P., & Sudfeldt, C. (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112
RL BY	Rudolph, B.-U., Schwandner, J. & Fünfstück, H.-J. (2016): Rote Liste und Liste der Brutvögel Bayerns. Stand 2016. Bayerisches Landesamt für Umwelt
EHZ BY	BayLfU (2018): Bayrisches Landesamt für Umwelt: Arteninformationen Artengruppe Vögel. Internetquelle: <a href="https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformatio-nen/artengruppe/zeige?grname=V%26ouml%3Bgel">https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformatio-nen/artengruppe/zeige?grname=V%26ouml%3Bgel</a> , aufgerufen am: 07.08.2023

<b>VS-RL</b>	EU-Vogelschutzrichtlinie
x (Anh. I)	in Anhang I der VS-RL gelistet
Art. 4 (2)	in Artikel 4 Absatz 2 der VS-RL gelistet

**BArtSchV (2005)**      Bundesartenschutzverordnung**BNatSchG (2010)**      Bundesnaturschutzgesetz

§      besonders geschützt

§§      streng geschützt



Tabelle 2: Gesamtartenliste Zug- und Rastvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach BARTHEL &amp; KRÜGER 2018)

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2; häufig als Birkenzeisig ( <i>A. flammea</i> ) gelistet	*			§
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>			x				*	Anh. I	§§	§§
Amsel	<i>Turdus merula</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	x						X	Anh. I	§§	§
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>		x					*			§
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>		x					*	Art. 4 (2)		§
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>			x	x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§§
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>		x			Gewässerbezug		V	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergente	<i>Aythya marila</i>		x					R	Art. 4 (2)		§
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>		x	x				*			§
Berghänfling	<i>Linaria flavirostris</i>		x					3	Art. 4 (2)		§
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>			x				*	Art. 4 (2)	§§	§§
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>		x	x				*			§
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>			x				*	Art. 4 (2)	§§	§§
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	x						X	Anh. I	§§	§
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>			x				*			§
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	x						*			§
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>			x				*	Anh. I	§§	§§
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	x						*			§
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>		x			keine (Breitfrontzug)		V	Art. 4 (2)		§
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>			x				2	Anh. I	§§	§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>		x					*		§§	§§
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>		x					1			§
Brandseeschwalbe	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			x				*	Anh. I	§§	§§
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>			x	x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Anh. I	§§	§§
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	x				Höhlenbrüter		*			§
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	x						*	Art. 4 (2)		§
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>			x				2	Anh. I	§§	§§
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	x						X	Anh. I	§§	§§
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>			x		Gewässerbezug		V	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Dunkler Wasserschläufer	<i>Tringa erythropus</i>		x	x				*			§
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	x						*			§
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>		x					V	Art. 4 (2)		§
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>		x	x				*	Anh. I	§§	§§
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I	§§	§§
Elster	<i>Pica pica</i>	x						X			§
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	x						*			§
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>			x		Gewässerbezug		*	Anh. I		§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>			x		Gewässerbezug		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>			x				3	Anh. I	§§	§§
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>			x		Gewässerbezug		V	Art. 4 (2)	§§	§§
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>		x		x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachyactyla</i>	x						*			§
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>			x	x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flava flavisima</i>			x				3	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x						*			§
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>		x					1	Anh. I	§§	§§
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)	§§	§§
Graugans	<i>Anser anser</i>	x	Teilzieher		x		Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	x						X	Anh. I	§§	§§
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	x						*			§
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>			x				*			§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	x						X		§§	§§
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	x						*			§§
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>			x				V	Anh. I	§§	§
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	x						X	Anh. I		§
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	x						X		§§	§§
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	x						X			§
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x	x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	x						X			§
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I	§§	§§
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>		x	x				1			§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>		x		x		Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Jagdhasen	<i>Phasianus colchicus</i>	x						III/X			§
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>			x				3	Anh. I	§§	§§
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	x						III/X			§
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)	§§	§§
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)	§§	§§
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>			x				*			§
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		Teilzieher					II			§
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	x						*			§



Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	x						*			§
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>			x				3	Anh. I	§§	§§
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>			x		Gewässerbezug		2	Art. 4 (2)		§§
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	x						*			§
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>			Teilzieher				R	Art. 4 (2)		§
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	x						*			§
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	2	Anh. I		§§
Kranich	<i>Grus grus</i>		x	x	x		Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I		§§
Krickente	<i>Anas crecca</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*/3	Art. 4 (2)		§
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>			x				3	Art. 4 (2)		§
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>		x					2			§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>			x				V	Anh. I	§§	§§
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		Teilzieher			Gewässerbezug		*	Art. 4 (2)		§
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>			x	x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	x						III/X			§
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>		Teilzieher					*			§
Mauersegler	<i>Apus apus</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>		Teilzieher		x		Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§§
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>			x		keine (Breitfrontzug)		*			§
Merlin	<i>Falco columbarius</i>			x				3	Anh. I		§§
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>		Teilzieher		x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>		Teilzieher					*			§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	x						X	Anh. I	§§	§§
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>		x	x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>			x				1	Anh. I	§§	§§
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>			x				*	Anh. I	§§	§§
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>			x				V	Anh. I	§§	§§
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	x						*			§
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I		§
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	x						III			-
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>		Teilzieher					2	Art. 4 (2)		§
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>		x					R	Anh. I	§§	§§
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>			x				3	Anh. I	§§	§§
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>		x					*	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>		Teilzieher					*	Anh. I		§
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>			x				*	Anh. I	§§	§
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	x						*			§
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>			x				R	Anh. I	§§	§§
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	x			x		Status 4; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2; ggf. Winterreviere	2	Art. 4 (2)	§§	§§
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>		x	(x)				2	Art. 4 (2)		§
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	x						*	Anh. I		§§
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	x						X			§
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>			x				3	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>		Teilzieher		x		Status 4; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	3	Anh. I	§§	§§
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>			x				*	Art. 4 (2)	§§	§§
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>		x	x	x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I		§§
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	x						III/X	Anh. I		§
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>			x				*			§
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>			x				*	Anh. I		§§
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>		x					*	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>			x				1	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>		x		x		Status 4; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	3	Anh. I		§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>			Teilzieher				3	Art. 4 (2)	§§	§§
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>			x				2			§
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>		Teilzieher					V	Art. 4 (2)		§
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>		Teilzieher					*	Anh. I	§§	§§
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>			x				1	Art. 4 (2)		§
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>		x	x	x		Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			x				V		§§	§§
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	x						X			§§
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>		x		x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>		Teilzieher					*			§
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>			x				1	Anh. I		§§
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	x						*			§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Schwarzhalstau-cher	<i>Podiceps nigricollis</i>		x					*	Art. 4 (2)	§§	§§
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>		x					*	Anh. I		§
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>			x	x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I		§§
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	x						X	Anh. I	§§	§§
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>			x	x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Anh. I		§§
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I		§§
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>			x				*	Anh. I		§§
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>		x					*			§
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>		x					*			§
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Anh. I		§§
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>		x					*	Anh. I	§§	§§
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>		Teilzieher		x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§§
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>			x				V	Anh. I	§§	§§
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	x						X	Anh. I		§§
Spießente	<i>Anas acuta</i>		x	x				V	Art. 4 (2)		§
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	x						X			§§
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>		Teilzieher					*			§
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>		x	x				*	Anh. I		§§
Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>		Teilzieher					2	Anh. I		§
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§



Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	x						III/X			§
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	x						III/X			§
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>		x					*	Art. 4 (2)		§
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	x						X			§
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>		x					1	Anh. I		§§
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>			x	x	Gewässerbezug	Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 1b; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Taigabirkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>		Teilzieher				häufig als Birkenzeisig gelistet	*			§
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	x						X			§
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	x						*			§
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>		x		x	Gewässerbezug	Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*		§§	§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			x		Gewässerbezug		*	Art. 4 (2)		§
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>			x				*		§§	§§
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>			x				*			§
Thunbergschafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>			x				*			§
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>			x				*			§
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>			x				2	Anh. I	§§	§§
Triel	<i>Burhinus oedipnemus</i>		x	x				1	Anh. I	§§	§§
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>			x				3	Anh. I	§§	§§
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	x						*			§
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>		Teilzieher		x		Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>			x	x		Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§§
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>			x				*	Art. 4 (2)	§§	§§
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>			x				*	Art. 4 (2)	§§	§§
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	x						X	Anh. I		§§
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>		x	x	x		Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>			x	x	Gewässerbezug	Status 4; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	3	Anh. I	§§	§§
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	x						*			§
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	x						X			§§
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§
Waldohreule	<i>Asio otus</i>		Teilzieher		x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§§
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>		x	x	x	Gewässerbezug	Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>		x	x	x	Gewässerbezug	Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)	§§	§§
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	x						V	Anh. I		§§
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	x						2			§
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug	Status 1a; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Art. 4 (2)		§
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	x						X			§
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	x						X	Anh. I	§§	§
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>			x		Gewässerbezug		3/V	Anh. I	§§	§§
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>			x				*	Anh. I		§
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>			x	x		Status 4; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	3	Art. 4 (2)	§§	§§
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>			x	x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Anh. I		§§
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>		x	x				3	Art. 4 (2)	§§	§§
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*	Art. 4 (2)		§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>			x		Gewässerbezug		*	Art. 4 (2)		§
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>			x	x		Status 2; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Anh. I		§§
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>		x		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i>		Teilzieher					*	Art. 4 (2)	§§	§
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>		Teilzieher		x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>		x	x	x	keine (Breitfrontzug)	Status 3; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	*			§
Zwergadler	<i>Hieraaetus pennatus</i>			x				II	Anh. I		§§
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>			x				1	Anh. I	§§	§§
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>		x	x				*	Anh. I		§
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>		x					*	Anh. I		§
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>			x	x		Status 4; vgl. Teil H, Kap. 3.2.2	V	Anh. I	§§	§§
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>		x	x				3	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status ("x" = ja; "-" = nein)				ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren)	Anmerkung	Schutzstatus			
		Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich)			RL W D (2013)	VS-RL	BArt-SchV (2005)	BNatSchG (2010)
deutscher Name	wissenschaftlicher Name				Abschnitt C2						
Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>			x				*	Anh. I		§
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>			x				3	Art. 4 (2)		§
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		Teilzieher		x	Gewässerbezug		*			§

**Legende:**

<b>RL W D</b>	Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands
0	Erlöschen
1	vom Erlöschen bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
V	Vorwarnliste
R	Extrem selten
*	ungefährdet
♦	nicht bewertet
II	wandernd, nicht regelmäßig auftretende Vogelart
III	wanderndes, etabliertes Neozoon
IV	Vogelart mit unzureichender Kenntnis ihrer Wanderbewegungen
X	nicht wandernde Vogelart
III/X	nicht wanderndes, etabliertes Neozoon

**Quellen:**

RL W D	Hüppop, O., Bauer, H.-G., Haupt, H., Ryslavy, T., Südbeck, P., Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23-83.
--------	--

<b>VS-RL</b>	EU-Vogelschutzrichtlinie
Anh. I	in Anhang I der VS-RL gelistet
Art. 4 (2)	in Art. 4 Abs. 2 der VS-RL gelistet

<b>BArtSchV (2005)</b>	Bundesartenschutzverordnung
<b>BNatschG (2010)</b>	Bundesnaturschutzgesetz
§	besonders geschützt
§§	streng geschützt