

	<p align="center">SuedOstLink - BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a –</p>	
	<p align="center">Abschnitt D3b Konverterbereich ISAR</p> <p align="center">Unterlagen gemäß § 21 NABEG</p>	<p>Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p>
<p align="center">Anlage H1 Gesamtartenliste Europäische Vogelarten</p>		

00	30.11.2022	Unterlage gemäß §21 NABEG	ARGE U A. Gold	ARGE U H. Geiselbrecht	Anika Bingart
Rev.	Datum	Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigegeben

Teil H - AFB, Anlage H1, Tabelle 1: Gesamtartenliste Brutvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach Barthel & Krüger 2018)

Art		Brutvogel im Abschnitt	Anmerkung	Schutzstatus (je nach Abschnitt Spalten ausblenden)					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	D3b		RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatSchG (2010)
Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>	-		*	*	U1			\$
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	1	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Amsel	<i>Turdus merula</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	-		1	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	*	-	-			\$
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	-		*	R	FV	Art. 4 (2)		\$
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	-		3	*	FV	Art. 4 (2)		\$\$
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	-		3	2	U2	Art. 4 (2)		\$
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	-		1	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Bergente	<i>Aythya marila</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	R	-	-	Art. 4 (2)		\$
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	-	letzte Brutplatzfeststellung 2008 in SH, kein Brutvorkommen in Bayern	♦	-	-			\$
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-		*	*	U1	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	-		*	*	U1			\$
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	-		1	V	U2	Art. 4 (2)		\$
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	-		*	R	FV	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	-	in Bayern nur noch in den Alpen, der Rhön und seit kurzem wieder im Bayerischen Wald	1	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	-	unr. In Deutschland brütend (2006, 2007 in MV, Neoz. ab 1989 NW), kein Brutvorkommen in Bayern	♦	-	-			\$
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	N		*	*	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	-		3	2	U2	Art. 4 (2)		\$
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	-		1	0	XX	Anh. I	\$\$	\$\$
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	N		1	1	U2		\$\$	\$\$
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	N	RNA-Brutvogelkartierung, kollisionsgefährdet	*	R	FV			\$
Brandseeschwalbe	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	1	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	-		2	1	U2	Art. 4 (2)		\$
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	1	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	P	Kartierung NG	*	V	FV	Art. 4 (2)		\$
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	0	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	N		*	V	FV	Art. 4 (2)		\$
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	-		*	*	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	-	Ornitho, BV-Atlas,	*	3	FV	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	N		*	3	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Elster	<i>Pica pica</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet; Horstkartierung	*	*	FV			\$
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	N		*	*	U1			\$
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	N		3	3	U2	Art. 4 (2)		\$
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	-		3	V	FV	Art. 4 (2)		\$
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	N		V	V	U1			\$
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV			\$
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	-		3	1	U2	Anh. I		\$\$
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	-		V	3	FV	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	N	RNA-Brutvogelkartierung, kollisionsgefährdet	2	3	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	P	Die Art wurde nicht im Rahmen der RNA, sondern bei der Zählung der Wasservögel am Klärbecken erfasst. kollisionsgefährdet	2	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Gänseäger	<i>Mergus merganser</i>	P	Kartierung NG	V	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachyactyla</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*				\$
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*				\$
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	N		V	3	U1	Art. 4 (2)		\$

Art		Brutvogel im Abschnitt	Anmerkung	Schutzstatus (je nach Abschnitt Spalten ausblenden)					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	D3b		RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatschG (2010)
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*				§
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flava flavissima</i>	-	RL D 2015: R; kein Brutvorkommen in Bayern	k. A.	-	-			§
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	N		*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	N		V	*	FV			§
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	-		1	0	XX	Anh. I	§§	§§
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	-		V	1	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Graugans	<i>Anser anser</i>	P	Kartierung NG, ÜF	*	*	FV			§
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	P	Kartierung NG, ÜF	*	V	U1	Art. 4 (2)		§
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	V	*	XX			§
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	N		2	3	U1	Anh. I	§§	§§
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	-	Kartierung DZ, unr. in BY brütend (1997)	♦	-	-			§
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	N		*	*	FV		§§	§§
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	-		*	V	U1			§§
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	-		3	3	FV	Anh. I	§§	§§
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	-		2	3	U1	Anh. I		§
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	-		1	1	U2		§§	§§
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	XX			§
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	-		*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	XX			§
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	N	Gebäudebrüter; Verbotstatbestände können von vorneherein ausgeschlossen werden	V	V	U1			§
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	-		V	2	U1	Anh. I	§§	§§
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	*	-	-			§
Höckerschwan	<i>Cygnus alor</i>	P	Kartierung NG, ÜF	*	*	FV			§
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	N		*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	♦	♦				§
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	-	Kartierung DZ	1	0		Anh. I	§§	§§
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	-		♦	♦	FV			§
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	-		V	1	U1	Art. 4 (2)	§§	§§
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV			§
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	N		2	2	U2	Art. 4 (2)	§§	§§
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	-	unr. in Deutschland brütend (zuletzt 1983 SH)	♦					§
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	N		*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	N		V	V	FV			§
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	-		3	♦	FV	Anh. I	§§	§§
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	P	Kartierung DZ	2	1	U2	Art. 4 (2)		§§
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	P	Kartierung NG	*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	-		*	*	FV			§
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	P	Kartierung NG	*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	-	Beibeobachtung RNA-Brutvögel; in BY kein regelmäßiger Brutvogel	1	0		Anh. I		§§
Kranich	<i>Grus grus</i>	-		*	1	U1	Anh. I		§§
Krickente	<i>Anas crecca</i>	P	Kartierung NG	3	3	U1	Art. 4 (2)		§
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	N		V	V	FV	Art. 4 (2)		§
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	1	-	-	Anh. I	§§	§§
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	P	Kartierung NG	*	*	FV	Art. 4 (2)		§
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	-		3	1	U1	Art. 4 (2)		§
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	-		♦	♦				§
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	P	Kartierung NG; Verbotstatbestände können von vorneherein ausgeschlossen werden	*	3	U1	Art. 4 (2)		§
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	N	Hostkartierung	*	*	FV			§§
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	N	Verbotstatbestände können von vorneherein ausgeschlossen werden	3	3	U1			§
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	P	Kartierung ÜF	*	*	FV			§
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	*	-	-			§
Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	-		*	*	FV	Anh. I	§§	§§
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			§
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	-		1	0		Anh. I	§§	§§

Art		Brutvogel im Abschnitt	Anmerkung	Schutzstatus (je nach Abschnitt Spalten ausblenden)					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	D3b		RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatschG (2010)
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	N		*	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	-		2	R	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-		3	1	U2		\$\$	\$\$
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	-		*	♦				\$
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	-		*	V	FV	Anh. I		\$
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	-	nicht planungsrelevantes Neozoon	♦	♦				
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	R	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	-		3	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	P	Kartierung DZ	R	0	XX	Art. 4 (2)		\$
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	N		V	V	FV	Art. 4 (2)		\$
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	-		R	R	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet; Horstkartierung	*	*	FV			\$
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	1	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	-		2	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	N	Verbotstatbestände können von vorneherein ausgeschlossen werden	3	V	U1			\$
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	-		*	*	FV	Anh. I		\$\$
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	N		2	2	U2			\$
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	P	Allerweltsart, Kartierung NG	*	*	XX	Art. 4 (2)		\$
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	-		*	*	U1	Art. 4 (2)		\$
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	-		3	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	-		*	*	FV	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	N		*	*	FV	Anh. I		\$\$
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	-	Neozoon, Ausnahmierscheinung in BY	♦	♦	U1	Anh. I		\$
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	*	-	-	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	-	Allerweltsart	1	0		Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	-		V	V	FV	Anh. I		\$\$
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	-		3	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	-		*	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	V	-	-	Anh. I	\$\$	\$\$
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	-		*	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-		*	*	FV	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	-		*	V	U2	Art. 4 (2)		\$
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	-		*	3	U1			\$\$
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	P	Kartierung NG	*	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>	-		1	0	XX	Anh. I		\$\$
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV			\$
Schwarzhalbstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	-		3	2	U1	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	-		*	V	FV	Art. 4 (2)		\$
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>	-		*	R	FV	Anh. I		\$
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	-		*	*	FV	Anh. I		\$\$
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	N		*	*	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	-		*	*	FV	Anh. I		\$\$
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-		*	R	FV	Anh. I		\$\$
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	P	Kartierung ÜF	V		XX			\$
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	R	-	-	Anh. I		\$\$
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	-		*	R	XX	Anh. I	\$\$	\$\$
Sommrgoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV			\$
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	N		*	*	FV			\$\$
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	-		3	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	-		*	*	FV	Anh. I		\$\$
Spießente	<i>Anas acuta</i>	-		3	♦	XX	Art. 4 (2)		\$
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	N		3	*	XX			\$
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	-		3	3	U2			\$\$
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	-		1	1	U2	Art. 4 (2)		\$
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	-		R	♦	XX			\$
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	N		*	V	XX			\$
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	-	Allerweltsart	♦	♦	XX			\$
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	-		♦	♦	XX			\$
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	N	RNA-Brutvogelkartierung, kollisionsgefährdet	*	R	FV	Art. 4 (2)		\$
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	-		1	0	XX	Anh. I		\$\$
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	-		V	*	U1	Art. 4 (2)		\$

Art		Brutvogel im Abschnitt	Anmerkung	Schutzstatus (je nach Abschnitt Spalten ausblenden)					
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	D3b		RL D (2020)	RL BY (2016)	EHZ BY (kont.)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatschG (2010)
Taigabirkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>	-		*	*	FV			\$
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	-	Allerweltsart	*	*				\$
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	N		V	*	FV		\$\$	\$\$
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	N		*	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	N		3	V	FV	Art. 4 (2)		\$
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	-		1	0		Anh. I	\$\$	\$\$
Triel	<i>Burhinus oediconemus</i>	-		1	0		Anh. I	\$\$	\$\$
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	-		3	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	N	Hostkartierung	*	*	FV			\$\$
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	-		2	2	U2	Art. 4 (2)		\$\$
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	-		1	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	-		V	V	U1	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	-		*	*	FV	Anh. I		\$\$
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	N		V	3	U1	Art. 4 (2)		\$
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	-		2	2	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV			\$
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	-		*	*	FV			\$\$
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	N		*	2	U2	Art. 4 (2)		\$
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	-		*	*	FV			\$\$
Waldrapp	<i>Geronticus eremita</i>	-		0	0	-			\$\$
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	-		V	*	FV	Art. 4 (2)		\$
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	P	Rastvogelkartierung	*	R	FV	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	N	Horstkartierung	*	*	FV	Anh. I		\$\$
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	-		*	*	FV			\$
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	-		V	3	FV	Art. 4 (2)		\$
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	-		2	3	U1	Anh. I	\$\$	\$\$
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	-		3	*	FV	Anh. I	\$\$	\$\$
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	-		*	♦		Anh. I		\$
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	N		2	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	P	Kartierung ÜF	3	V	FV	Anh. I		\$\$
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	N		3	1	U2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	P	Kartierung DZ	2	1	U2	Art. 4 (2)		\$
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	N		*	*	U1	Art. 4 (2)		\$
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	-		2	R	FV	Anh. I		\$\$
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV			\$
Zaunkönig	<i>Tragolodytes tragolodytes</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	N	Allerweltsart, ungefährdet und weit verbreitet	*	*	FV			\$
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	-		2	1	U2	Anh. I	\$\$	\$\$
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	-	kein Brutvorkommen in Bayern	R	-	-	Anh. I		\$
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	-		V	2	U1	Anh. I	\$\$	\$\$
Zwergschnepfe	<i>Limnocyptes minimus</i>	-	Kartierung DZ; in BY ausgestorben	♦	0	-	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	-	Allerweltsart	*	*	FV	Art. 4 (2)		\$

Abschichtungskriterien

k.A.	keine Angabe (i.d.R. Neozoon oder in Deutschland nicht als Brut- bzw. Rastvogel relevant)
BV	Brutvogel
RV	Rastvogel
RL BV	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands und der Bundesländer
0	Bestand erloschen bzw. verschollen
1	Bestand vom Erlöschen bedroht
2	Bestand stark gefährdet
3	Bestand gefährdet
V	Arten der Vorwarnliste
R	Arten mit geographischer Restriktion
*	ungefährdet
♦	nicht klassifiziert

Quellen:

RL D	T. Ryslavy, H.-G. Bauer, B. Gerlach, O. Hüppop, J. Stahmer, P. Südbeck & C. Sudfeldt (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112
RL BY	Rudolph, B.-U., Schwandner, J. & Fünfstück, H.-J. (2016): Rote Liste und Liste der Brutvögel Bayerns. Stand 2016. Bayerisches Landesamt für Umwelt
RL W D	Hüppop, O., Bauer, H.-G., Haupt, H., Ryslavy, T., Südbeck, P., Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23-83.

VS-RL	EU-Vogelschutzrichtlinie
Anh. I	in Anhang I der VS-RL gelistet
Art. 4 (2)	in Artikel 4 Absatz 2 der VS-RL gelistet

BArtSchV (2005)	Bundesartenschutzverordnung
BNatschG (2010)	Bundesnaturschutzgesetz
§	besonders geschützt
§§	streng geschützt

Legende Erhaltungszustand (EHZ) BY & SN

FV	günstig/hervorragend
U1	ungünstig/unzureichend
U2	ungünstig/schlecht
XX	unbekannt/nicht bewertet

Status

N	Nachweis
P	Potenzial
-	kein Brutvogel im Abschnitt D3b

Teil H - AFB, Anlage H1, Tabelle 2: Gesamtartenliste Zug- und Rastvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach Barthel & Krüger 2018)

Art		Status Zug- oder Rastvogel im Abschnitt D3b ("x" = ja; "-" = nein)				Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	D3b		RL W D (2013)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatschG (2010)
Alpenbirkenzeisig	<i>Acanthis cabaret</i>		Teilzieher		-		*			\$
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>			x	-		*	Anh. I	\$\$	\$\$
Amsel	<i>Turdus merula</i>		Teilzieher		-		*			\$
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	x			-		X	Anh. I		
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>		x		-		*			\$
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>		x		-		*			\$
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		\$
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$\$
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>		x		X	betrachtungs-relevant	V	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Bergente	<i>Aythya marila</i>		x		-		R	Art. 4 (2)		\$
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>		x	x	-		*			\$
Berghänfling	<i>Linaria flavirostris</i>		x		-		3	Art. 4 (2)		\$
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>		x	x	-		*			\$
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		\$
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	x			-		X	Anh. I		
Bläsgans	<i>Anser albifrons</i>			x	-		*			\$
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	x			-		*			\$
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>			x	-		*	Anh. I	\$\$	\$\$
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	x			-		*			\$
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>		x		-		V	Art. 4 (2)		\$
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>			x	-		2	Anh. I	\$\$	\$\$
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*		\$\$	\$\$
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>		x		-		1			\$
Brandseeschwalbe	<i>Thalasseus sandvicensis</i>			x	-		*	Anh. I	\$\$	\$\$
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		\$
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>			x	-		V	Anh. I	\$\$	\$\$
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>		Teilzieher		-		*			\$
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	x			-		*			\$
Dohle ¹	<i>Coloeus monedula</i>	x			-		*	Art. 4 (2)		\$
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>			x	-		2	Anh. I	\$\$	\$\$
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	x			-		X	Anh. I	\$\$	\$\$
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>			x	-		V	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>		x	x	-		*			\$
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	x			-		*			\$
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>		x		-		V	Art. 4 (2)		\$
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*	Anh. I	\$\$	\$\$
Elster	<i>Pica pica</i>	x			-		X			\$
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>		Teilzieher		-		*			\$
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		\$
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	x			-		*			\$
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>		Teilzieher		-		*			\$
Fischadler	<i>Pandion halliaetus</i>			x	-		*	Anh. I		\$\$
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>			x	-		*			\$
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>			x	-		3	Anh. I	\$\$	\$\$
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>			x	X	betrachtungs-relevant	V	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Gänsesäger	<i>Mergus mergamser</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		\$
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	x			-		*			\$
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>			x	-		*			\$
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>			x	-		*			\$
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flava flavissima</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		\$
Gelbspötter	<i>Hippobolais icterina</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x			-		*			\$
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>		x		-		*			\$
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*			\$
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>		x		-		1	Anh. I	\$\$	\$\$
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>		Teilzieher		-		*	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Graugans	<i>Anser anser</i>	x			-		*			\$
Graureiher ¹	<i>Ardea cinerea</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		\$
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>			x	-		*			\$
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	x			-		X	Anh. I	\$\$	\$\$
Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	x			-		*			\$
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>			x	-		*			\$
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	x			-		X		\$\$	\$\$
Habicht ¹	<i>Accipiter gentilis</i>	x			-		*			\$\$
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>			x	-		V	Anh. I		
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	x			-		X	Anh. I		
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	x			-		X		\$\$	\$\$
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	x			-		X			\$

Art		Status Zug- oder Rastvogel im Abschnitt D3b("x" = ja; "-" = nein)				Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	D3b		RL WD (2013)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatSchG (2010)
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		\$
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>		x	x	-		*			\$
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	x			-		X			\$
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>		Teilzieher		-		*			\$
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>		x		-		*	Anh. I	\$\$	\$\$
Heringsmöwe ¹	<i>Larus fuscus</i>		x	x	X	betrachtungs-relevant	1			\$
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*			\$
Hohлтаube	<i>Columba oenas</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		\$
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	x			-		III/X			\$
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>			x	X	betrachtungs-relevant	3	Anh. I	\$\$	\$\$
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	x			-		III/X			
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		Teilzieher		-		*			\$
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>		x		X	betrachtungs-relevant	V	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>			x	-		*			\$
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		Teilzieher		-		II			\$
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	x			-		*			\$
Kleinspecht ¹	<i>Dryobates minor</i>	x			-		*			\$
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>			x	-		3	Anh. I	\$\$	\$\$
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>			x	X	betrachtungs-relevant	2	Art. 4 (2)		\$\$
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	x			-		*			\$
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>			Teilzieher	X	betrachtungs-relevant	R	Art. 4 (2)		\$
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	x			-		*			\$
Kormoran ¹	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		\$
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	2	Anh. I		\$\$
Kranich	<i>Grus grus</i>		x	x	X	betrachtungs-relevant	*	Anh. I		\$\$
Krickente	<i>Anas crecca</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*/3	Art. 4 (2)		\$
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		\$
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>			x	-		V	Anh. I	\$\$	\$\$
Lachmöwe ¹	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant; ggf. Ermittlung Kollisionsrisiko erforderlich	*	Art. 4 (2)		\$
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>			x	X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		\$
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	x			-		III/X			\$
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*			\$
Mauersegler	<i>Apus apus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*			\$\$
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>			x	-		*			\$
Merlin	<i>Falco columbarius</i>			x	-		3	Anh. I		\$\$
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>		Teilzieher		-		*			\$
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant; ggf. Ermittlung Kollisionsrisiko erforderlich	*			\$
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>		Teilzieher		-		*			\$
Mittelspecht ¹	<i>Dendrocytes medius</i>	x			-		X	Anh. I	\$\$	\$\$
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>		x	x	-		*			\$
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>			x	-		1	Anh. I	\$\$	\$\$
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>			x	-		*	Anh. I	\$\$	\$\$
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>			x	-		V	Anh. I	\$\$	\$\$
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	x			-		*			\$
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>			x	-		*	Anh. I		\$
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	x			-		III			\$
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>		Teilzieher		-		2	Art. 4 (2)		\$
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>		x		-		R	Anh. I	\$\$	\$\$
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>			x	-		3	Anh. I	\$\$	\$\$
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		\$
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		\$
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I		\$
Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>			x	-		*	Anh. I		\$
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	x			-		*			\$
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>			x	-		R	Anh. I	\$\$	\$\$
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	x			-		2	Art. 4 (2)	\$\$	\$\$
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>			x	-		*			\$
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>		x	(x)	-		2	Art. 4 (2)		\$
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	x			-		*	Anh. I		\$\$
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	x			-		X			\$
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		\$
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		\$
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>		Teilzieher		-		*			\$
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>		Teilzieher		-		*			\$
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>		Teilzieher		-		3	Anh. I	\$\$	\$\$

Art		Status Zug- oder Rastvogel im Abschnitt D3b("x" = ja; "n" = nein)				Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	D3b		RL W D (2013)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatschG (2010)
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>		x	x	X	betrachtungs-relevant	*	Anh. I		§§
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	x			-		III/X	Anh. I		
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>			x	-		*			§
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>		x		-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>		Teilzieher		-		*			§
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>			x	-		1	Art. 4 (2)	§§	§§
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>		x		X	betrachtungs-relevant, kollisionsgefährdet	3	Anh. I		§§
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>			Teilzieher	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>			x	-		2			§
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	V	Art. 4 (2)		§
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I	§§	§§
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>			x	-		1	Art. 4 (2)		§
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>		x	x	X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		§
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			x	-		V		§§	§§
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	x			-		X			§§
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		§
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>		Teilzieher		-		*			§
Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>			x	-		1	Anh. I		§§
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	x			-		*			§
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>		x		-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>		x		-		*	Art. 4 (2)		§
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>		x		-		*	Anh. I		§
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Schwarzspecht ¹	<i>Dryocopus martius</i>	x			-		X	Anh. I	§§	§§
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>			x	-		V	Anh. I		§§
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>		Teilzieher		-		*	Anh. I		§§
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>			x	-		*	Anh. I		§§
Seidenschwanz	<i>Bombicilla garrulus</i>		x		-		*			§
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>		x		-		*			§
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Anh. I		§§
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>		x		-		*			§
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Anh. I	§§	§§
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>		x		-		*			§
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>		Teilzieher		-		*			§§
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	x			-		X	Anh. I		§§
Spießente	<i>Anas acuta</i>		x	x	-		V	Art. 4 (2)		§
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*			§
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	x			-		X			
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>		Teilzieher		-		*			§
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>		x	x	-		*	Anh. I		§§
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>		Teilzieher		-		2	Anh. I		§
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*			§
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>		Teilzieher		-		*			§
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	x			-		III/X			§
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	x			-		III/X			§
Sturmmöwe ¹	<i>Larus canus</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		§
Sumpfröse	<i>Poecile palustris</i>	x			-		X			§
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>		x		-		1	Anh. I		§§
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>			x	-		*			§
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		§
Taigabirkenzeisig	<i>Acanthis flammea</i>		Teilzieher		-		*			§
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	x			-		X			§
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	x			-		*			§
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>		x		-		*		§§	§§
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>			x	-		*		§§	§§
Temminckstrand-läufer	<i>Calidris temminckii</i>			x	-		*			§
Thunbergsschafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>			x	-		*			§
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>			x	-		*			§
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>			x	-		2	Anh. I	§§	§§
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>		x	x	-		1	Anh. I	§§	§§
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	x			-		*			§
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*			§§
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>			x	-		V	Art. 4 (2)		§§
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§

Art		Status Zug- oder Rastvogel im Abschnitt D3b("x" = ja; "n" = nein)				Anmerkung	Schutzstatus			
deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Standvogel (auch im Winter im Gebiet)	Kurzstreckenzieher	Mittel- bis Langstreckenzieher	D3b		RL W D (2013)	VS-RL	BArtSchV (2005)	BNatschG (2010)
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>			x	-		*	Art. 4 (2)	§§	§§
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	x			-		X	Anh. I		§§
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>		x		-		*			§
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>		x	x	-		V	Art. 4 (2)		§
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>			x	-		3	Anh. I	§§	§§
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	x			-		*			§
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	x			-		X			§§
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Waldohreule	<i>Asio otus</i>		Teilzieher		X	betrachtungs-relevant	*			§§
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>		x	x	-		V	Art. 4 (2)		§
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>		x	x	X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)	§§	§§
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	x			-		V	Anh. I		§§
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	x			-		2			§
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>		Teilzieher		-		V	Art. 4 (2)		§
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	x			-		X			§
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	x			-		X	Anh. I		
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>			x	X	betrachtungs-relevant	3/V	Anh. I	§§	§§
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>			x	-		*	Anh. I		§
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>			x	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>			x	-		V	Anh. I		§§
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>		x	x	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>		x		X	betrachtungs-relevant	*	Art. 4 (2)		§
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>			x	-		*	Art. 4 (2)		§
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>			x	-		V	Anh. I		§§
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>		x		-		*			§
Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>		Teilzieher		-		*	Art. 4 (2)	§§	??
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>		Teilzieher		-		*			§
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>		x	x	-		*			§
Zwergadler	<i>Hieraetus pennatus</i>			x	-		II	Anh. I		§§
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>			x	-		1	Anh. I	§§	§§
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>		x	x	-		*	Anh. I		§
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>		x		-		*	Anh. I		
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>			x	-		V	Anh. I	§§	§§
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>		x	x	-		3	Art. 4 (2)	§§	§§
Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>			x	-		*	Anh. I		§
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>			x	-		3	Art. 4 (2)		§
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		Teilzieher		-		*			§

Abschichtungskriterien

NWI	Naturschutzfachlicher Wertindex (Bernotat & Dierschke 2016)
MGI	Mortalitätsgefährdungsindex (Bernotat & Dierschke 2016)

NWI-Klassen 1 - 3	betrachtungsrelevant
MGI-Klassen I.1 - II.5	

k.A.	keine Angabe (i.d.R. Neozoon oder in Deutschland nicht als Brut- bzw. Rastvogel relevant)
Fußnote ¹	Art wäre gem. NWI und MGI abzuschichten, jedoch als Koloniebrüter nach Bernotat (2017) oder als repräsentative Art mit besonderer Empfindlichkeit weiter zu betrachten, sofern vorkommend.
BV	Brutvogel
RV	Rastvogel

RL W D	Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands
0	Erlöschen
1	vom Erlöschen bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
V	Vorwarnliste
R	Extrem selten
*	ungefährdet
♦	nicht bewertet
II	wandernd, nicht regelmäßig auftretende Vogelart
III	wanderndes, etabliertes Neozoon
IV	Vogelart mit unzureichender Kenntnis ihrer Wanderbewegungen
X	nicht wandernde Vogelart
III/X	nicht wanderndes, etabliertes Neozoon

Quellen:

RL W D	Hüppop, O., Bauer, H.-G., Haupt, H., Ryslavý, T., Südbeck, P., Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23-83.
VS-RL	EU-Vogelschutzrichtlinie
Anh. I	in Anhang I der VS-RL gelistet
Art. 4 (2)	in Art. 4 Abs. 2 der VS-RL gelistet
BArtSchV (2005)	Bundesartenschutzverordnung
BNatschG (2010)	Bundesnaturschutzgesetz
§	besonders geschützt
§§	streng geschützt