

Übersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Neubau

Projekt: BL 4247

Daten zu den Maststandorten						Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung						
Trasse / Mastnr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	UTM BGVU	UTM BGVU	Gewässerbezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hochwert UTM	Rechtswert UTM	prognostierte max. Einleitungsmenge [m³] für 40 Tage Laufzeit
4247 M 1	VG Trier-Land/ Newel	5	54/3	324683,69	5519235,85							
4247 M 2	VG Trier-Land/ Kersch	1	800/7	324906,29	5519127,16							
4247 M 3	VG Trier-Land/ Newel	5	48	324981,53	5518711,99							
4247 M 4	VG Trier-Land/ Newel	5	44/3	324898,00	5518359,19							
4247 M 5	VG Trier-Land/ Aach	8	10	324976,19	5517927,42							
4247 M6	VG Trier-Land/ Aach	8	13	325163,87	5517704,76							
4247 M7	VG Trier-Land/ Sirzenich	8	4	325207,61	5517463,18							
4247 M8	VG Trier-Land/ Sirzenich	1	24	325260,91	5517168,88							
4247 M9	VG Trier-Land/ Sirzenich	1	28/2	325325,10	5516814,37							
4247 M 10	VG Trier-Land/ Trierweiler	2	87/2	325392,90	5516439,96							
4247 M 11	VG Trier-Land/ Trierweiler	2	124	325461,87	5516059,12							
4247 M12	VG Trier-Land/ Trierweiler	4	29	325524,06	5515715,68	Keitelsgraben	VG Trier-Land/ Trierweiler	4	28	325486,38	55157235,28	38.400
4247 M 13	VG Trier-Land/ Trierweiler	4	89	325264,48	5515360,40							
4247 M 14	VG Trier-Land/ Trierweiler	4	65	325004,90	5515005,13							
4247 M 15	VG Trier-Land/ Trierweiler	5	70	324747,43	5514652,75							
4247 M 16	VG Trier-Land/ Trierweiler	5	34	324488,69	5514298,63							
4247 M 17	VG Trier-Land/ Trierweiler	5	4	2324160,62	5514169,46							
4247 M 18	VG Trier-Land/ Fusenich	2	19	323797,15	5514008,54							
4247 M 19	VG Trier-Land/ Mesenich	1	58	323381,55	5513824,55							
4247 M 20	VG Trier-Land/ Mesenich	1	75	323049,63	5513677,60							

Übersichtstabelle Maststandorte mit Grundwasserhaltung Neubau



Projekt: BI. 4247

Daten zu den Maststandorten						Daten zu den Einleitstellen bzw. zur Einleitung						
Trasse / Mastnr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	UTM BGVU	UTM BGVU	Gewässerbezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hochwert UTM	Rechtswert UTM	prognostierte max. Einleitungsmenge [m³] für 40 Tage Laufzeit
4247 M 21	VG Trier-Land/ Mesenich	1	86	322717,70	5513530,65							
4247 M 22	VG Trier-Land/ Mesenich	21	80	322386,69	5513384,10							
4247 M 23	VG Trier-Land/ Grewenich	13	3	322011,79	5513218,13							
4247 M 24	VG Trier-Land/ Grewenich	13	15/3	321675,29	5513069,15							
4247 M 25	VG Trier-Land/ Grewenich	10	133	321272,96	5512891,03							
4247 M 26	VG Trier-Land/ Grewenich	14	6	320901,71	5512726,67							
4247 M 27	VG Trier-Land/ Grewenich	8	470	320530,47	5512562,32							
4247 M 28	VG Trier-Land/ Grewenich	8	389	320273,46	5512361,04							