



Ersatzneubeu der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
 Aach - Bundesgrenze (LU), Bl. 4247

Temporäre Baumaßnahmen

teilw. Demontage der 110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
 Niederstedem - Uchtelfangen, Bl. 4553
 220-kV-Baueinsatzkabel für Stromkreis 2, Bl. 4553 - 2
 Abschnitt: Mast 1A - Mast 1

Kreuzungsverzeichnis

Eintragungen in diesem Farbton
 ehemaliger Planungsstand
 Eintragungen in diesem Farbton
 1. Deckblattänderung

30.09.2025	1. Deckblattänderung		Lindau
Datum	Änderung		Name
	Datum	Name	
ermittelt	05.05.2024	JS	
aufgestellt	31.10.2024	LD	
Inhalt	Planung		
			

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Sonstige Gewässer						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

3. Eisenbahnlinien

3. Eisenbahnlinien						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/220- /380-kV Frltg. Nieder- stedem - Uchtel- fangen Bl.4553	Nr. 1A - Nr. 1	1Aa		35.34 m (vom Mast 1A) 500.32 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/220- /380-kV Frltg. Nieder- stedem - Uchtel- fangen Bl.4553	Nr. 1A - Nr. 1	1Ab		36.14 m (vom Mast 1A) 499.52 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/220- /380-kV Frltg. Nieder- stedem - Uchtel- fangen Bl.4553	Nr. 1A - Nr. 1	1Ac		37.03 m (vom Mast 1A) 498.63 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/220- /380-kV Frltg. Nieder- stedem - Uchtel- fangen Bl.4553	Nr. 1A - Nr. 1	1Ab 1Ad		289.44 m (vom Mast 1A) 246.22m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	220-/380-kV-Frltg. Pkt. Sirzenich-Niederstede m Bl.4530	Nr. 1A - Nr. 1	1Ae		386.89 m (vom Mast 1A) 149.71 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-/380-kV Frltg. Aach - Bundesgrenze (LU) Bl.4247 110-kV Frltg. Bitburg - Trier Bl.0143	Nr. 1A - Nr. 1	1Ac 1Af		404.2 m (vom Mast 1A) 131.46 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV Frltg. Bitburg - Trier Bl.0143	Nr. 1A - Nr. 1	1Ag		505.19 m (vom Mast 1A) 30.47 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	110-kV Frltg. Bitburg - Trier Bl.0143 (LWL)	Nr. 1A - Nr. 1	1Ah		518.06 m (vom Mast 1A) 17.60 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/220- /380-kV Frltg. Nieder- stedem - Uchtel- fangen Bl.4553	Nr. 1A - Nr. 1	1Ai		519.38 m (vom Mast 1A) 16.28 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis**4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen**

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/220- /380-kV Frltg. Nieder- stedem - Uchtel- fangen Bl.4553	Nr. 1A - Nr. 1	1Ad		450.23 m (vom Mast 1A) 85.43 m (vom Mast 1)	220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 4553 - 2

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						

Temporäre Baumaßnahmen

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen						
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplantem Provisorium				Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpkt.	Stationierung auf Kabelachse	
1	2	3	4	5a	5b	6
Kein Eintrag vorhanden.						