



Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143
Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Abschnitt: Pkt. Welschbillig - Pkt. Sirzenich

Kreuzungsverzeichnis

Eintragungen in diesem Farbton
ehemaliger Planungsstand
Eintragungen in diesem Farbton
1. Deckblattänderung

30.09.2025	1. Deckblattänderung		DL
Datum	Änderung		Name
	Datum	Name	
ermittelt	05.12.2023	JS	
aufgestellt	30.09.2025	DL	
Inhalt	Planung		
			

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 2 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.1 Autobahn					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 3 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.2 Bundesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 4 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.3 Landesstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 5 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

1. Klassifizierte Straße

1.4 Kreisstraße					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 6 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.1 Gewässer 1. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 7 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.2 Gewässer 2. Ordnung					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

2. Gewässer

2.3 Sonstige Gewässer					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Ortsgemeinde Langsur vertreten durch: Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land Gartenfeldstr. 12 54295 Trier	Stegbach (Gewässer-kennzahl 2629812)	Nr. 11 (Bl.4247) - Nr. 83	11j	Längsführung	Längsführung im Spannfeld 11 (Bl.4247)/83 Leitungsachsennahester Abstand bei 288.0 m von Mast Nr. 11 (Bl. 4247) und 20.5 m rechts seitlich der Leitungsachse.

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 9 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

3. Eisenbahnlinien

3. Eisenbahnlinien					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	MSP-Kabel	Nr. 69 - Nr. 1B (Bl.4553)	69b	22.3 m (von Nr. 69) 127.1 m (von Nr. 1B (4553))	Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 69 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	220-/380-kV Frltg. Niederstedem - Uchtelfangen Bl. 4553	Nr. 1B (Bl.4553) - Nr. 2 (Bl.4247)	1Ba	0.0 m (von Nr. 1B (4553)) 174.6 m (von Nr. 2 (4247))	Kreuzung im Mast Nr. 1B (Bl.4553)
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/380-kV Frltg. Aach - Bundesgrenze (LU) Bl. 4247	Nr. 1B (Bl.4553) - Nr. 2 (Bl.4247)	1Bb	174.6 m (von Nr. 1B (4553)) 0.0 m (von Nr. 2 (4247))	Kreuzung im Mast Nr. 2 (4247)
Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	110-/380-kV Frltg. Aach - Bundesgrenze (LU) Bl. 4247	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11a	0.0 m (von Nr. 11(4247)) 288.2 m (von Nr. 83)	Kreuzung im Mast Nr. 11 (4247)

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	MSP-Kabel	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11h	Längsführung	Längsführung im Spannungsfeld 11(4247)/83, Leitungsachsennahester Abstand bei 288.2 m von Mast Nr. 83 und 8.3 m rechts seitlich der Leitungsachse. Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 83 ist durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels (Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen. Niederspannungskabel sind zusätzlich zu isolieren.
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	220-kV Frltg. Koblenz-Merzig Bl.2326	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11k	288.2 m (von Nr. 11(4247)) 0.0 m (von Nr. 83)	Kreuzung im Mast Nr. 83

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 12 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.2 Gasleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt- Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 13 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.3 Wasserleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.4 Telekommunikationsleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	FM-Kabel	Nr. 69 - Nr. 1B (Bl.4553)	69a	21.8 m (von Nr. 69 (0143)) 127.8 m (von Nr. 1B (4553))	
Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn	FM-Kabel	Nr. 69 - Nr. 1B (Bl.4553)	69c	23.3 m (von Nr. 69 (0143)) 126.3 m (von Nr. 1B (4553))	
Westnetz GmbH Florianstraße 15-21 44139 Dortmund	FM-Kabel	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11i	Längsführung	Längsführung im Spannfeld 11(4247)/83, Leitungsachsennahester Abstand bei 288.2 m von Mast Nr. 11(4247) und 9.2 m rechts seitlich der Leitungsachse

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 15 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.5 Kanalisation					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Rifu-Strecke	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11b	17.5 m (von Nr. 11(4247)) 270.8 m (von Nr. 83)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Rifu-Strecke	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11c	141.1 m (von Nr. 11(4247)) 147.2 m (von Nr. 83)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Rifu-Strecke	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11d	198.8 m (von Nr. 11(4247)) 89.4 m (von Nr. 83)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Rifu-Strecke	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11e	210.9 m (von Nr. 11(4247)) 77.3 m (von Nr. 83)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Rifu-Strecke	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11f	214.9 m (von Nr. 11(4247)) 73.4 m (von Nr. 83)	
Vodafone GmbH - Externe Webauskunft - Beta-Straße 6-8 85774 Unterföhring	Rifu-Strecke	Nr. 11 (4247) - Nr. 83	11g	218.9 m (von Nr. 11(4247)) 69.4 m (von Nr. 83)	

Amprion GmbH

Änderung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bitburg - Trier, Bl. 0143

Lichtwellenleiter, Bl. 0143

Register 8.7.1 DB1

Seite 17 von 17

1. Deckblattänderung

Kreuzungsverzeichnis

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

4.7 Mineralölleitungen					
Eigentümer	Objekt	Kreuzung mit geplanter Höchstspannungsfreileitung			Bemerkungen
		Kreuzung zwischen Masten	Objekt-Nummer (ONr.)	Abstand der Kreuzung vom Mastmittelpunkt	
1	2	3	4	5	6
Kein Eintrag vorhanden.					